



Број: 03-9907/8

Дана: 05.02.2016. године

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као наручилац, на основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на предлог комисије за отворени поступак јавне набавке радова на изградњи фекалног колектора од пута за Доње Међурово до насеља „Виногради“, у отвореном поступку јавне набавке, ЈН бр. 1.3.79., доноси:

ОДЛУКУ

ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о извођењу радова на изградњи фекалног колектора од пута за Доње Међурово до насеља „Виногради“, понуђачу „МДС инжењеринг“ доо Ниш, у свему према његовој понуди бр. 1/16 од 05.01.2016. године.

Образложење

Одлуком број: 03-9907 од 11.12.2015. године, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као наручилац, на основу члана 53 а у вези члана 32. Закона о јавним набавкама, покренула је отворени поступак јавне набавке радова из диспозитива, са процењеном вредношћу јавне набавке од 10.916.666,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност и најнижом понуђеном ценом као критеријумом за доделу уговора.

Дана 11.12.2015. године, на основу члана 60. став 1. тачка 1), а у вези члана 55. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, наручилац је на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију за предметну јавну набавку.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац је дана 17.12.2015. године извршио измену и допуну конкурсне документације за предметну јавну набавку, у делу IV – „Услови из чл. 75 и чл. 76. ЗЈН и упуство како се доказује испуњеност тих услова“, и измену и допуну поставио на Портал јавних набавки и на своју интернет страницу.

У року остављеним за подношење понуда, до 11.01.2016. године до 10:30 часова, поднете су 4 (четири) понуде, следећих понуђача, и то: „Телекомуникација“ доо Блаце, „МДС инжењеринг“ доо Ниш, „ЦД ХИС“ доо Ниш и „Пословност“ доо Ниш.

О јавном отварању понуде комисија за предметну јавну набавку, образована решењем наручиоца бр. 03-9907/1 од 11.12.2015. године, сачинила је записник број: 03-9907/2 од 11.01.2016. године.

О извршеној стручној оцени поднете понуде, комисија за предметну јавну набавку сачинила је извештај број: 03-9907/4 од 18.01.2016. године и предложила наручиоцу да уговор о извођењу радова из диспозитива додели понуђачу „МДС инжењеринг“ доо Ниш.

1. Понуђач „Телекомуникација“ доо, са пословним седиштем у Блацу, Ул. краља Петра I бр. 153, МБ: 07585055, ПИБ: 100370034, самостално је поднео понуду бр. К-654 од 04.01.2016. године.

Понуда је прихватљива.

Укупна понуђена цена радова, исказана од понуђача, износи 7.551.559,60 динара без урачунатог пореза на додату вредност, а 9.061.871,52 динара са урачунатим порезом на додату вредност.

Рок извођења радова је 60 радних дана од дана увођења у посао.

Гарантни рок износи 24 месеца од дана приомопредаје радова.

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.

Приликом стручне оцене, утврђено је да понуда понуђача „Телекомуникација“ доо Блаце садржи рачунске грешке и то: на стр. 19/40 V Образац понуде (тач. 2 - износ Укупна понуђена цена без ПДВ и износ Укупна цена са ПДВ), на стр. 21/40 VI Модел уговора (износ укупне вредности без ПДВ, износ ПДВ и износ укупне вредности са ПДВ, тј. чл. 3. ст. 1), у делу VII Техничка спецификација - Предмер радова на стр. 32/40 Рекапитулација (износ III Набавно-монтажни радови, износ Укупна цена без ПДВ, износ ПДВ 20% и износ Укупна цена са ПДВ), на

стр. 33/40 VIII Образац структуре цене са упутством за попуњавање (износ Укупна цена без ПДВ, износ ПДВ и износ Укупна цена са ПДВ).

Наручилац је, на основу члана 93. став 4. Закона о јавним набавкама, захтевом број: 03-9907/3 од 12.01.2016.године, од понуђача „Телекомуникација“ доо Блаце затражио сагласност за исправку уочених рачунских грешака у његовој понуди бр. К-654 од 04.01.2016.године, са остављеним роком за поступање по захтеву до 13.01.2016.године до 13:00 часова, уз навођење да у случају да понуђач поступи по захтеву, наручилац ће у даљем току предметног поступка ценити све чињенице и околности из понуде бр. К-654 од 04.01.2016.године, укључујући и сагласност за исправку рачунске грешке, а, истовремено, и уз упозорење понуђачу да у случају да не поступи у року и на начин одређен захтевом наручиоца бр. 03-9907/3 од 12.01.2016.године, наручилац ће, на основу члана 93. став 6. Закона о јавним набавкама, одбити понуду бр. К-654 од 04.01.2016.године као неприхватљиву.

Захтев бр. 03-9907/5 од 12.01.2016.године је уредно, на основу члана 20. став 1. Закона о јавним набавкама, путем електронске поште достављен понуђачу „Телекомуникација“ доо Блаце дана 12.01.2016.годне.

Понуђач „Телекомуникација“ доо Блаце је дана 12.01.2016.године, доставио наручиоцу, на начин одређен чланом 20. став 1. Закона о јавним набавкама, електронском поштом, сагласност за исправку уочених рачунских грешака.

Укупна понуђена цена износи након исправке рачунске грешке износи 7.551.586,60 динара без урачунатог пореза на додату вредност, а 9.061.903,92 динара са урачунатим порезом на додату вредност.

2. Понуђач „МДС инжењеринг“ доо, са пословним седиштем у Нишу, Ул. црвених јавора бр. 40, МБ: 06555730, ПИБ: 101858243, самостално је поднео понуду бр. 1/16 од 05.01.2016. године.

Понуда је прихватљива.

Укупна понуђена цена радова износи 5.575.393,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност, а 6.690.471,60 динара са урачунатим порезом на додатом вредност.

Рок извођења радова је 60 радних дана од дана увођења у посао.

Гарантни рок износи 24 месеца од дана приемопредаје радова.

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац је, на основу члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама, захтевом број: 03-9907/4 од 13.01.2016.године, затражио од понуђача „МДС инжењеринг“ доо Ниш додатно објашњење на следеће околности, и то:

1) да је у техничкој спецификацији – предмеру радова, као саставном делу конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке, на страници 29/40 у делу I) „Земљани радови“ – „рад пумпе“, за предвиђено време рада пумпе од 56 сати понудио цену по једном сату рада пумпе од 200,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност, што даје укупну понуђену цену за рад пумпе од 11.200,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност – те је наручилац затражио да се понуђач изјасни да ли остаје при понуђеној јединичној цени од 200,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност по једном сату рада пумпе;

2) да је у техничкој спецификацији - предмеру радова, као саставном делу конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке, на страници 31/40 у делу IV – „Остали радови“, на позицији 2 – „набавка и утискивање изоловане челичне цеви од 609,6 мм, $\delta = 16\text{мм}$ “ за предвиђену дужину од 25,00 м понудио цену од 30.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност по једном метру дужине, што даје укупну понуђену цену за набавку и утискивање изоловане челичне цеви од 609,6 мм, $\delta = 16\text{мм}$ од 750.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност – те је наручилац затражио да се понуђач изјасни да ли остаје при понуђеној јединичној цени од 30.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност по једном метру дужине;

3) да је у техничкој спецификацији - предмеру радова, као саставном делу конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке, на страници 31/40 у делу IV – „Остали радови“, на позицији 3 – „транспортни, трошкови материјала, опреме и људи – катодна заштита изоловане цеви, за предвиђени 1 комад понудио цену од 6.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност, што даје укупну понуђену цену за катодну заштиту изоловане цеви од 6.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност - те је наручилац затражио да се понуђач изјасни да ли остаје при понуђеној јединичној цени од 6.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност за 1 комад катодне заштите изоловане цеви.

Наручилац је понуђачу „МДС инжењеринг“ доо Ниш оставио рок за поступање по захтеву за додатним објашњењима бр. 03-9907/4 од 13.01.2016.године до 18.01.2016.године до 10:30 часова, уз навођење да ће у случају да понуђач поступи по овом захтеву, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као наручилац, у даљем току предметног поступка јавне набавке, ценити

све чињенице и околности из понуде бр. 1/16 од 05.01.2016.године, укључујући и достављена додатна објашења, уз упозорење, да ће у случају да понуђач не поступи у року и на начин одређен овим захтевом, одбити његову понуду бр. 1/16 од 05.01.2016.године, као неприхватљиву.

Захтев бр. 03-9907/4 од 13.01.2016.године, уредно је, на начин прописан чланом 20. став 1. Закона о јавним набавкама, достављен понуђачу „МДС инжењеринг“ доо Ниш, путем електронске поште, што је понуђач, на основу члана 20. став 6. Закона о јавним набавкама и потврдио дана 13.01.2016.године.

Поступајући по захтеву бр. 03-9907/4 од 13.01.2016.године, понуђач „МДС инжењеринг“ доо Ниш, дана 13.01.2016.године, је доставио, електронским путем, скенирано, потписано и печатом оверено додатно објашење, бр. 4/16 од 13.01.2016.године, у коме је навео да остаје при понуђеним јединичним ценама за следеће позиције, и то:

- 1) рад пумпе 200,00 динара по једном сату рада пумпе без урачунатог пореза на додатну вредност;
- 2) набавка и утискивање изоловане челичне цеви од 609,6мм, d=16мм од 30.000,00 динара без урачунатог пореза на додатну вредност по једном метру дужине;
- 3) катодна заштита изоловане цеви од 6.000,00 динара без урачунатог пореза на додатну вредност за један комад катодне заштите изоловане цеви.

Наручилац је, на основу члана 92. став 3. Закона о јавним набавкама, захтевом број: 03-9907/5 од 21.01.2016.године, затражио од понуђача „МДС инжењеринг“ доо Ниш образложење неубичајено ниских јединичних цена на следећим позицијама у техничкој спецификацији – предмјеру радова, као саставном делу конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке, и то:

1) На страници 31/40 у делу IV – „Остали радови“, на позицији 2 – „набавка и утискивање изоловане челичне цеви од 609,6 мм, δ = 16мм“ - за понуђену цену од 30.000,00 динара без урачунатог пореза на додатну вредност по једном метру дужине за предвиђену дужину од 25,00 м;

2) На страници 31/40 у делу IV – „Остали радови“, на позицији 3 – „транспортни, трошкови материјала, опреме и људи – катодна заштита изоловане цеви – за понуђену цену од 6.000,00 динара без урачунатог пореза на додатну вредност за предвиђени 1 комад. Ова позиција се односи на позицију 2 - „набавка и утискивање изоловане челичне цеви од 609,6 мм, δ = 16мм“.

Наручилац је затражио од понуђача „МДС инжењеринг“ доо Ниш, да његово образложење нарочито треба да садржи наводе у погледу економије начина градње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који им стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности радова које нуди.

Наручилац је понуђачу „МДС инжењеринг“ доо Ниш оставио рок за поступање по захтеву за образложењем јединичних цена бр. 03-9907/5 од 21.01.2016.године, до 26.01.2016.године до 15:00 часова, уз навођење да ће у случају да понуђач поступи по овом захтеву, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као наручилац, у даљем току предметног поступка јавне набавке, ценити све чињенице и околности из понуде бр. 1/16 од 05.01.2016.године, укључујући и достављено образложење неубичајено ниске цене, уз упозорење, да ће у случају да понуђач не поступи у року и на начин одређен овим захтевом, одбити његову понуду бр. 1/16 од 05.01.2016.године, као неприхватљиву.

Захтев бр. 03-9907/5 од 21.01.2016.године, уредно је, на начин прописан чланом 20. став 1. Закона о јавним набавкама, достављен понуђачу „МДС инжењеринг“ доо Ниш, путем електронске поште, што је понуђач, на основу члана 20. став 6. Закона о јавним набавкама и потврдио дана 25.01.2016.године.

Поступајући по захтеву бр. 03-9907/5 од 21.01.2016.године, понуђач „МДС инжењеринг“ доо Ниш, дана 26.01.2016.године, је доставио, непосредном предајом писарници наручиоца, образложење бр. 5/16 од 25.01.2016.године, у коме је навео да је његова политика пословања да јединичне цене формира и калкулише у зависности од опреме коју има у сопственој режији, материјала који има на стању и компензације из потраживања. Исто тако, напоменуо је да остаје при понуђеним ценама и да понуђене радове може да изведе у свему како је предвиђено датом понудом. У прилогу образложења бр. 5/16 од 25.01.2016.године, понуђач доставио је и анализе цена за позиције техничке спецификације – предмјера радова

Наручилац је, на основу члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама, захтевом бр. 03-9907/6 од 02.02.2016.године, затражио од понуђача „МДС инжењеринг“ доо Ниш додатно објашење да ли се његова понуђена јединична цена од 6.000,00 динара без урачунатог пореза на додатну вредност, за позицију 3 – „транспортни, трошкови материјала, опреме и људи – катодна заштита изоловане цеви, а обзиром да се ова позиција односи на позицију 2 - „набавка и

утискивање изоловане челичне цеви од 609,6 мм, $\delta = 16\text{мм}$, за коју је наручилац предвидео укупну дужину од 25,00 м, односи на предвиђену дужину цеви од 25,00м.

Наручилац је понуђачу „МДС инжењеринг“ доо Ниш оставио рок за поступање по захтеву за додатним објашњењима бр. 03-9907/6 од 02.02.2016.године до 03.02.2016.године до 12:00 часова, уз навођење да ће у случају да понуђач поступи по овом захтеву, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као наручилац, у даљем току предметног поступка јавне набавке, ценити све чињенице и околности из понуде бр. 1/16 од 05.01.2016.године, укључујући и достављено додатно објашњење и образложење, уз упозорење, да ће у случају да понуђач не поступи у року и на начин одређен овим захтевом, одбити његову понуду бр. 1/16 од 05.01.2016.године, као неприхватљиву.

Захтев бр. 03-9907/6 од 02.02.2016.године, уредно је, на начин прописан чланом 20. став 1. Закона о јавним набавкама, достављен понуђачу „МДС инжењеринг“ доо Ниш путем електронске поште, што је понуђач, на основу члана 20. став 6. Закона о јавним набавкама и потврдио дана 02.02.2016.године.

Поступајући по захтеву бр. 03-9907/6 од 02.02.2016.године, понуђач „МДС инжењеринг“ доо Ниш, дана 03.02.2016.године, доставио, непосредном предајом не писарници наручиоца, додатно објашњење, бр. 10/16 од 02.02.2016.године, у коме је навео да се његова понуђена цена од 6.000,00 динара без урачунатог пореза на додатну вредност, на позицији 3 – „транспортни, трошкови материјала, опреме и људи – катодна заштита изоловане цеви, а озбиром да се ова позиција се односи на позицију 2 - „набавка и утискивање изоловане челичне цеви од 609,6 мм, $\delta = 16\text{мм}$ “, за 1 предвиђени комад, односи на предвиђену дужину цеви од 25,00 м, и напоменуо да остаје при понуђеним ценама и да понуђене радове може да изведе у свему како је предвиђено датом понудом.

3. Понуђач „ЦД ХИС“ доо, са пословним седиштем у Нишу, Ул. зеленгорска бр. 15, МБ: 20768070 ПИБ: 107172914, самостално је поднео понуду бр. 10 од 06.01.2016. године.

Понуда је прихватљива.

Укупна понуђена цена радова износи 6.399.054,90 динара без урачунатог пореза на додатну вредност, а 7.678.865,88 динара са урачунатим порезом на додатну вредност.

Рок извођења радова је 60 радних дана од дана увођења у посао.

Гарантни рок износи 24 месеца од дана приемопречаје радова.

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.

4. Понуђач „Пословност“ доо, са пословним седиштем у Нишу, Ул. генерала Транијеа бр. 1а, МБ: 06074871, ПИБ: 101533005, саостално је понуду бр. 03/2016 од 08.01.2016. године.

Понуда је прихватљива.

Укупна понуђена цена радова износи 5.942.331,40 динара без урачунатог пореза на додатну вредност, а 7.130.797,68 динара са урачунатим порезом на додатну вредност.

Рок извођења радова је 60 радних дана од дана увођења у посао.

Гарантни рок износи 24 месеца од дана приемопречаје радова.

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац је, на основу члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама, захтевом број: 03-9907/4 од 13.01.2016.године, затражио од понуђача „Пословност“ доо Ниш додатно објашњење на следеће околности, и то:

1) да је у техничкој спецификацији – предмору радова, као саставном делу конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке, на страници 29/40 у делу I) „Земљани радови“ – „рад пумпе“, за предвиђено време рада пумпе од 56 сати понудио цену по једном сату рада пумпе од 100,00 динара без урачунатог пореза на додатну вредност, што даје укупну понуђену цену за рад пумпе од 5.600,00 динара без урачунатог пореза на додатну вредност – те је наручилац затражио да се понуђач изјасни да ли остаје при понуђеној јединичној цени од 100,00 динара без урачунатог пореза на додатну вредност по једном сату рада пумпе.

2) да је у техничкој спецификацији - предмору радова, као саставном делу конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке, на страници 31/40 у делу IV – „Остали радови“, на позицији 3 – „рушење асфалта просечне дебљине до $d=10\text{cm}$. Позицијом је обухваћено прецизно просецање асфалта, машинско и ручно разбијање асфалта на комаде са утоваром и одвозом асфалта на градску депонију и сав потреба додатни рад, материјал и трошкови за извршење ове позиције шипине $b=1,00\text{ m}$ “ понудио цену од 70,00 динара без урачунатог пореза на додатну вредност по 1 m^2 , што даје укупну понуђену цену за ову позицију, за предвиђених $691,40\text{ m}^2$ од 48.398,00 динара без урачунатог пореза на додатну вредност – те је наручилац затражио да се понуђач изјасни да ли остаје при понуђеној јединичној цени од 70,00 динара без урачунатог пореза на додатну вредност по 1 m^2 ;

3) да је у техничкој спецификацији - предмѐру радова, као саставном делу конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке, на страници 31/40 у делу IV – „Остали радови“, на позицији 5 – „обнављање асфлата“, понудио цену од 150,00 динара без урачунаог пореза на додату вредност за 1 м2, што за предвиђену површину од 691,40 м2 даје укупну понуђену цену од 103.710,00 динара без урачунаог пореза на додату вредност – те је наручилац затражио да се понуђач изјасни да ли остаје при понуђеној јединичној цени од 150,00 динара без урачунаог пореза на додату вредност за 1 м2;

4) да је у техничкој спецификацији – предмѐру радова, као саставном делу конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке, на страници 29/40, у делу I – „Земљани радови“, на позицији 3 – „затрпавање ровова шљунком подразумева сва затрпавања ровова око и изнад објекта шљунчане природне мешавине одговарајуће дебљине, довезене из позајмишта. Сва насипања морају бити изведена до линија кота и нагиба као на цртежима уз примену ручног и машинског рада до постизања потребне збијености“, понудио цену од 430,00 динара без урачунаог пореза на додату вредност. за 1 м3. С друге стране, у делу делу IV – „Остали радови“, на позицији 1 – „набавка и уградња шљунка 50%“, понудио је цену од 200,00 динара без урачунаог пореза на додату вредност за 1 м3 – те је наручилац затражио да понуђач појасни због чега постоји разлика јединичне цене од 430,00 динара без урачунаог пореза на додату вредност за 1 м3 и јединичне цене од 200,00 динара без урачунаог пореза на додату вредност за 1 м3, за горе наведене и описане позиције предмѐра радова.

Наручилац је понуђачу „Пословност“ доо Ниш оставио рок за поступање по захтеву за додатним објашњењима бр. 03-9907/4 од 13.01.2016.године до 18.01.2016.године до 10:30 часова, уз навођење да ће у случају да понуђач поступи по овом захтеву, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као наручилац, у даљем току предметног поступка јавне набавке, ценити све чињенице и околности из понуде бр. 03/2016 од 08.01.2016.године, укључујући и достављено додатно објашњење, уз упозорење, да ће у случају да понуђач не поступи у року и на начин одређен овим захтевом, одбити његову понуду бр. 03/2016 од 08.01.2016.године, као неприхватљиву.

Захтев бр. 03-9907/4 од 13.01.2016.године, уредно је, на начин прописан чланом 20. став 1. Закона о јавним набавкама, достављен понуђачу „Пословност“ доо Ниш путем електронске поште, што је понуђач, на основу члана 20. став 6. Закона о јавним набавкама и потврдио дана 14.01.2016.године.

Поступајући по захтеву бр. 03-9907/4 од 13.01.2016.године, понуђач „Пословност“ доо Ниш, дана 15.01.2016.године, је доставио, непосредно писарници наручиоца, додатно објашњење, бр. 07/2016 од 15.01.2016.године, у коме је навео да остаје при понуђеним јединичним ценама за следеће позиције, и то:

1. рад пумпе 100,00 динара без урачунаог пореза на додату вредност по једном сату рада пумпе без урачунаог пореза на додату вредност;
2. рушење асфалта 70 динара по 1 м2 ;
3. обнављање асфалта 150,00 динара без урачунаог пореза на додату вредност за 1 м2.
4. У свом додатном објашњењу, бр. 07/2016 од 15.01.2016.године, понуђач је појаснио да се јединична цена шљунка у позицијама и то на страни 23/40 у делу I, позиција 3 и на страници 31/40 у делу IV, набавка и уградња шљунка 50%, разликује из ралога што је шљунак који је предвиђен за извођење радова наведених на страници 31/40 у делу IV, уградња шљунка 50%, неопходно мешати са глином како би се задржао на усеку.

Наручилац је, на основу члана 92. став 3. Закона о јавним набавкама, захтевом број: 03-9907/5 од 21.01.2016.године, затражио од понуђача „Пословност“ доо Ниш образложење неуобичајено ниских јединичних цена на следећим позицијама у техничкој спецификацији – предмѐру радова, као саставном делу конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке, и то:

1) На страници 31/40 у делу IV – „Остали радови“, на позицији 3 – „рушење асфалта просечне дебљине до $d=10\text{cm}$. Позицијом је обухваћено прецизно просецање асфалта, машинско и ручно разбијање асфалта на комаде са утоваром и одвозом асфалта на градску депонију и сав потребан додатни рад, материјал и трошкови за извршење ове позиције ширине $b=1,00\text{ m}$ “ - понуђену цену од 70,00 динара без урачунаог пореза на додату вредност по 1 м2;

2) На страници 31/40 у делу IV – „Остали радови“, на позицији 5 – „обнављање асфалта“ - понуђену цену од 150,00 динара без урачунаог пореза на додату вредност по 1 м2;

Наручилац је затражио од понуђача „Пословност“ доо Ниш да његово образложење нарочито треба да садржи наводе у погледу економике начина градње или изабраних техничких

решења, у погледу изузетно повољних услова који им стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности радова које нуди.

Наручилац је понуђачу „Пословност“ доо Ниш оставио рок за поступање по захтеву за образложењем јединичних цена бр. 03-9907/5 од 21.01.2016.године, до 26.01.2016.године до 15:00 часова, уз навођење да ће у случају да понуђач поступи по овом захтеву, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као наручилац, у даљем току предметног поступка јавне набавке, ценити све чињенице и околности из понуде бр. 1/16 од 05.01.2016.године, укључујући и достављено образложење неуобичајено ниске цене, уз упозорење, да ће у случају да понуђач не поступи у року и на начин одређен овим захтевомодбити његову понуду бр. 1/16 од 05.01.2016.године, као неприхватљиву.

Захтев бр. 03-9907/5 од 21.01.2016.године, уредно је, на начин прописан чланом 20. став 1. Закона о јавним набавкама, достављен понуђачу „Пословност“ доо Ниш путем електронске поште, што је понуђач, на основу члана 20. став 6. Закона о јавним набавкама и потврдио дана 22.01.2016.године.

Поступајући по захтеву бр. 03-9907/5 од 21.01.2016.године, понуђач „Пословност“ доо Ниш, дана 26.01.2016.године, је доставио, непосредном предајом писарници наручиоца, образложење бр. 12/2016 од 26.01.2016.године.

У свом образложењу бр. 12/2016 од 26.01.2016.године, понуђач „Пословност“ доо Ниш је доставио анализу јединичних цена за позиције које му је захтевом бр. 03-9907/5 од 21.01.2016.године затражио наручилац.

Понуђач „Пословност“ доо Ниш је навео да је у делу IV – „Остали радови“:

- за позицију бр. 4 – „Рушење асфалта просечне дебљине до $d=10\text{cm}$, позицијом је обухваћено прецизно просецање асфалта, машинско и ручно разбијање асфалта на комаде са утоваром и одвозом асфалта на градску депонију и сав потребан додатни рад, материјал и трошкови за извршење ове позиције ширине $b=1,00\text{ m}$ за понуђену цену од 70,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност по 1m^2 ;

- за позицију бр. 5 – „Обнављање асфалта“ понудио јединичну цену од 150,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност по 1m^2 , на основу понуде број: 31-12/15 од 31.12.2015.године, коју је прибавио од „Нискоградња“ доо Ниш. У наведеној понуди, коју је понуђач доставио у прилогу образложења бр. 12/2016 од 26.01.2016.године, за 1 тону асфалта понуђена је цена од 500,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност, што износи 12,00 дин/ 1 cm^2 у понуди „Пословност“ доо Ниш.

Понуђач „Пословност“ доо Ниш наводи да је приликом израде понуде бр. 31-12/15 од 31.12.2015.године, „Нискоградња“ доо Ниш начинила техничку грешку, те да цена асфалта уместо 500,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност износи 5.000,00 динара по 1 тони произведеног асфалта. Уз своје образложење бр. 12/2016 од 26.01.2016.године, понуђач је приложио обавештење „Нискоградње“ доо Ниш од 22.01.2016.године.

Поред овога, у свом образложењу бр. 12/2016 од 26.01.2016.године, понуђач „Пословност“ доо Ниш наводи је добио субвенције од стране Владе Републике Србије за куповину једне радне машине JCB 4CX и хидрауличног чекића HM380, те да имају обавезу да упошљеност капацитета буде 100% са увећањем радне снаге и увећањем производње, односно да постоји оправданост за извођење ових радова по понуђеној цени, као и да под пуном кривичном, моралном и материјалном одговорношћу изјављује да ће, без обзира на промену цене за ову позицију, насталу услед техничке грешке „Нискоградње“ доо Ниш, радове из наведене позиције извести у складу понудом бр. 03/2016 од 08.01.2016.године, према свим техничким стандардима и прописима за ову врсту радова и по цени датој у понуди.

Понуђач „Пословност“ доо Ниш, у достављеном образложењу бр. 07/2016 од 15.01.2016.године наводи да је, приликом јавног отварања понуда за предметну јавну набавку, уочио да су цене за све позиције из понуде понуђача, чија је понуда била најповољнија, драстично веће у односу на његове цене, и истиче да цена позиције на страни 34/40 у делу IV, рб. 2 – набавка и утискивање изоловане челичне цеви $\varnothing 609\text{ mm}$, $d=16\text{ mm}$ износи укупно око 700.000,00 динара што је знатно ниже од понуђене цене понуђача „Телекомуникација“ доо Блаце, које једино поседује опрему за ову врсту радова и које је понудило знатно већу цену, док у образложењу бр. 12/2016 од 26.01.2016.године указује да је понуда понуђача са најнижом понуђеном ценом без вредности позиције IV – „Остали радови“, тачка 2. „Набавка и утискивање изоловане челичне цеви од 609,6 мм, $\delta = 16\text{mm}$ “ приближно око 4.850.000,00 динара без ПДВ-а (5.575.000,00-750.000,00=4.850.000, динара), те да је понуда понуђача „Пословност“ доо Ниш без вредности позиције IV – „Остали радови“, тачка 2. „Набавка и утискивање изоловане челичне цеви од 609,6 мм, $\delta = 16\text{mm}$ “ приближно око 3.440.000,00 динара без ПДВ-а (5.949.000,00-2.500.000,00=3.440.000,00 динара), на основу чега долази до закључка да су цене понуђача са најнижом понудом (без позиције Набавка и утискивање изоловане челичне цеви) веће за око 41% од цена понуђача „Пословност“ доо Ниш.

У Записник о отварању понуда уносе само подаци прописани чланом 104. став 1. тачка 1-11) Закона о јавним набавкама, између осталих и понуђене цене понуђача без ПДВ-а и са ПДВ-ом, рок извођења радова, гарантни рок и рок важења понуде.

Према члану 110. Закона о јавним набавкама, понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка, о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

Комисији за предметну јавну набавку није било познато на који начин понуђач „Пословност“ доо Ниш наводи цене из Техничке спецификације – предмера радова „понуђача чија је понуда била најповољнија“ с обзиром да приликом отварања понуда, није могао да има увид у понуде других понуђача, а да се у Записник о отварању понуда уносе само подаци прописани чланом 104. став 1. тачка 1-11) Закона о јавним набавкама, између осталих и понуђене цене понуђача без ПДВ-а и са ПДВ-ом, рок извођења радова, гарантни рок и рок важења понуде, али не и јединичне цене из понуда, односно из техничке спецификације – предмера радова, као и да у фази стручне оцене понуда није могао да врши увид у документацију за предметну јавну набавку.

Због изнетог, наручилац сматра да су овакви наводи понуђача „Пословност“ доо Ниш, а који се тичу цена из техничке спецификације – предмера радова било ког другог понуђача, потпуно неосновани.

Стручном оценом понуда установљено је да је су све поднете понуде прихватљиве, у свему како је прописано чланом 3. тачка 33) Закона о јавним набавкама, зато што понуђачи понуде поднели благовремено, и исте су одговарајуће, не ограничавају, нити условљавају права наручиоца или обавезе понуђача, и које не прелазе износ процењене вредности јавне набавке.

Из свега изложеног, применом критеријума најниже понуђене цене, а на основу члана 107. и члана 108. Закона о јавним набавкама, наручилац је донео одлуку о додели уговора, као у диспозитиву.

Поука о правном средству:

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија захтева истовремено се доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Број: 03-9907/8

У Нишу, дана 05.02.2016. године

