



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

На основу члана 61, у вези 32.и члана 40 . Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15), Одлуком директора ЈП Дирекције за изградњу Града Ниша број 03-4934 од 08.11.2019.године о покретању отвореног поступка јавне набавкеса циљем закључења оквирног споразума, решења број: 03-4934/1 од 08.11.2019.године о образовању комисије за предметну јавну набавку,сачињена је конкурсна документација за отворени поступак јавне набавкератова на изградњи фонтане у оквиру реконструкције и партерног уређења Трга краља Милана,ради закључења оквирног споразума о извођењу радова са једним понуђачем са периодом трајањадо 31.12.2020. године,

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.11.

	Датум и време:
Рок за подношење понуда	09.12.2019. године до 12 ⁰⁰ часова
Јавно отварање понуда	09.12.2019. године до 13 ⁰⁰ часова

У Нишу, новембра месеца 2019.године

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Поглавље	Назив поглавља	Страна
	Образац број 1	3
I	Општи подаци о јавној набавци	4
II	Критеријум за доделу уговора	5
III	Упутство понуђачима како да сачине понуду	6
IV	Услови из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама које понуђач мора да испуни и упутство о начину како се доказује испуњеност тих услова	18
V	Образац понуде	22
VI	Техничка спецификација - Предмер радова	24
VII	Модел оквирног споразума	55
VIII	Модел уговора	66
IX	Образац трошкова припреме понуде	76
X	Изјава понуђача	77
XI	Изјава понуђача и подизвођача	78
XII	Изјава групе понуђача	79
XIII	Овлашћење представника понуђача	80
XIV	Менично овлашћење	81
	Прилог 1: Потврда о обиласку локације	82

Укупан број страна конкурсне документације износи 82.

ОБРАЗАЦ БРОЈ1

ПОДНОСИЛАЦ:

Назив: _____
Адреса седишта: _____
Контакт особа: _____
Телефон/телефакс: _____
email: _____

ПРИМАЛАЦ:

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Ул. 7. јули бр. 6,18000 НИШ
(први спрат)

ПОНУДА

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ФОНТАНЕ У ОКВИРУ
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА ТРГА КРАЉА МИЛАНА, РАДИ
ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА СА ЈЕДНИМ
ПОНУЂАЧЕМ СА ПЕРИОДОМ ТРАЈАЊА ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ**

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ1.3.11.

НЕ ОТВАРАТИ !

Датум и сат подношења:

Редни број подношења:

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу: ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША, матични број: 06118496, ПИБ: 100619347;

Адреса: Ул. 7.јули број 6.

Интернет страница Наручиоца: <http://www.dign.rs/>

Предмет јавне набавке је извођење радова на изградњи фонтане у оквиру реконструкције и партерног уређења Трга краља Милана, ради закључења оквирног споразума о извођењу радова са једним понуђачем са периодом трајања до 31.12.2020. године.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45233200 – Различити радови на површинском слоју

Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку ради закључивања оквирног споразума са једним понуђачем и трајањем оквирног споразума до 31.12.2020. године, у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређује област јавних набавки, Законом облигационих односа, Законом о планирању и изградњи и Посебним узајанствима о грађењу.

Циљ

поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума о извођењу радова са једним понуђачем и трајањем оквирног споразума од две године од дана закључења.

Наручилац ће закључивати појединачне уговоре, у периоду трајања оквирног, а у складу са својим потребама. Уговори о јавној набавци који се закључују на основу оквирног споразума, морају се доделити пре завршетка рока трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединачних уговора не мора подударати са трајањем оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.

Наручилац ће појединачне уговоре закључивати на начин да укупно уговорене вредности буду највише до висине средстава одобрених за ту намену у буџетској години.

Понуђач ће предметне радове изводити сукцесивно, према динамици и потребама Наручиоца, а према достављеном писаном захтеву од стране Наручиоца.

Приликом закључења уговора о јавној набавци на основу оквирног споразума, уговорне стране не могу мењати битне услове оквирног споразума.

Достављање понуде:

Понуда се сматра благовременом ако је достављена, непосредно или путем поште, на адресу: Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша, Ниш, Ул. 7. јули бр. 6, први спрат, најкасније до **09.12.2019. године до 12⁰⁰** сати.

Отварање понуда:

Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за подношење понуде, по истеку рока за достављање понуда – **09.12.2019. године у 13⁰⁰** сати, на адресу Ул. 7. јули бр. 6, Ниш, сала на првом спрату.

Контакт особа: Зоран Раичић, е-mail: direkcija@direkcija.co.rs

II КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

1. Врста критеријума за доделу оквирног споразума

Критеријум за доделу оквирног споразума је **најнижа понуђена цена.**

2. Критеријум на основу којих ће наручилац извршити доделу оквирног споразума у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом.

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом, **оквирни споразум ће бити додељен оном понуђачу који је, у достављеној понуди, понудио дужи рок важења понуде.**

III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова на изградњи фонтане у оквиру реконструкције и партерног уређења Трга краља Милана, ради закључења оквирног споразума о извођењу радова са једним понуђачем са периодом трајања до 31.12.2020. године, јавна набавка бр. 1.3.11., објављен је дана 08.11.2019. године на Порталу јавних набавки <http://portal.ujn.gov.rs/> и званичној интернет страници ЈП Дирекције за изградњу града Ниша www.dign.rs.

КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА САДРЖИ:

- а) Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, таксативно наведене у делу конкурсне документације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и Упутство како се доказује испуњеност тих услова;
- б) Образац изјаве о испуњености услова из чл. 26. и чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама - попуњен, печатом оверен и потписан.
- * **Изјаву понуђача** - попуњену, печатом оверену и потписану, уколико понуђач самостално подноси понуду,
или
* **Изјаву понуђача и подизвођача** - попуњену, печатом оверену и потписану, уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,
или
* **Изјаву групе понуђача** - попуњену, печатом оверену и потписану, уколико понуду подноси група понуђача.

НАПОМЕНА: Понуђачи достављају једну од три изјаве у зависности од начина наступа.

- в) **Образац понуде** - попуњен, печатом оверен и потписан;
- г) **Техничку спецификацију радова** – печатом оверену и потписану;
- д) **Модел оквирног споразума** - попуњен, печатом оверен и потписан;
- ђ) **Модел уговора** - попуњен, печатом оверен и потписан;
- е) **Средство обезбеђења :**

* **за озбиљност понуде:** једну бланко соло меницу, копију захтева за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке, оригинал меничног овлашћења (попуњеног, печатом овереног и потписаног) и копију картона депонованих потписа;

НАПОМЕНА: Меница мора бити печатом оверена и потписана и истане сме бити перфорирана.

* **за добро извршење посла:** оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла.

* **за отклањање недостатака у гарантном року:** оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

ж) У случају подношења заједничке понуде, доставити Споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који обавезно садржи делове прецизно наведене у тач. 7. овог Упутства;

з) Понуђач може да у оквиру понуде достави **Образац трошкова припреме понуде** - попуњен, печатом оверен и потписан.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у

својој понуди;

НАПОМЕНА: Достављање обрасца трошкова припреме понуде није обавезно.

- и) Уколико понуђена цена укључује **увозну царину и друге дажбине**, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави у склопу понуде;
- ј) потврда о обиласку локације.

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду, са свим приложеним актима и исправама, на српском језику на коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се води поступак јавне набавке.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на адресу: ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6 (први спрат) најкасније до **09.12.2019. године, до 12:00 часова**, непосредно или путем поште.

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, по истеку рока за подношење понуда – **09.12.2019.године у 13:00 часова**, у објекту Града Ниша у Ул. 7. јули бр. 6.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на коју лепи попуњен Образац бр. 1. из конкурсне документације и уписује назив, адресу седишта, контакт особу, телефон, телефакс и e-mail подносиоца понуде **или** уписује следеће податке: назив, адресу седишта, телефон и контакт особу подносиоца понуде - понуђача, назив и адресу примаоца понуде -ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6 (први спрат) број и назив јавне набавке за коју подноси понуду са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.

Наручилац не одговара за оштећења коверте или кутије настале у транспорту и за неадекватно достављање понуде.

Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Уколико је понуда достављена непосредно, прималац понуде ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6 (први спрат), предаће понуђачу потврду пријема понуде у којој ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблагоприятном.

Понуда мора обавезно садржати попуњене, печатом оверене ипотписане све тражене обрасце из конкурсне документације или обрасце сачињене, попуњене, печатом оверене ипотписане од стране понуђача под условом да исти садрже све податке који су наведени у обрасцима из конкурсне документације.

Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним словима (оловком која не може бити графитна), са потписом овлашћеног лица и оверена печатом понуђача, а у свему у складу са обрасцима из конкурсне документације.

Уколико понуђачи подnose заједничку понуду, група понуђача може да се определи да претходно попуњене обрасце дате у конкурсној документацији потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача која претходно попуњена мора бити потписана и оверена печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона о јавним набавкама.

У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача, потребно је назначити на коверти или на кутији „**Заједничка понуда**“ и навести назив, адресу седишта, контакт особу, телефон, телефакс и е-mail свих понуђача из групе понуђача.

Пожељно је да понуђач понуду повеже у јединствену целину.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛ. 87. СТ. 6. ЗЈН

У року одређеном за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде понуђач је дужан да назначи на коверти или на кутији, са навођењем редног броја и назива јавне набавке на коју се односи измена, допуна или опозив понудеса назнаком „**НЕ ОТВАРАТИ**“ и да у року одређеном за подношење понуде, исте достави на адресу на коју је доставио понуду.

„**Измена понуде за јавну набавку број 1.3.11.- „НЕОТВАРАТИ**“;“или
 „**Допуна понудеза јавну набавку број 1.3.11.- - „НЕОТВАРАТИ**“;“ или
 „**Опозив понудеза јавну набавку број 1.3.11.- - „НЕОТВАРАТИ**“;“
 „**Измена и допуна понуде за јавну набавку број 1.3.11.- - „НЕОТВАРАТИ**“;“

Наполеђиниковертеилинакутијинавестиназивиадресуседиштапонуђача.
 Услучајудапонудуподносигрупापонуђача,
 наковертиилинакутијијепотребноназначитидасерадиогрупипонуђачаинавестиназивеиадресус
 едиштасвихучесникаузаједничкојпонуди.

Поистекуроказаподношењепонудापонуђачнеможедаповученитидамењасвојупонуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

У делу конкурсне документације Образац понуде,Моделу оквирног споразума и Моделу уговора понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или подноси понуду са подизвођачем/има или као заједничку понуду.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА

Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има дужан је да у делу конкурсне документације Образац понуде,Моделу оквирног споразума и Моделу уговора наведе да понуду подноси са подизвођачем/има, назив и адресу седишта подизвођача, док је уОбрасцу понудедужан да наведепроценат од укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% и део предмета набавке који ће поверити подизвођачу, као и да достави обрасце и доказе тражене конкурсном документацијом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл. 80. Закона о јавним набавкама, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из чл. 75. ст. 1. т. 1), 2) и 4) и из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама, а доказ из чл. 75. ст. 1. т. 5) за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребна важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршења тог дела набавке.

Претходно попуњену Изјаву понуђача и подизвођача потписују, печатом оверавају понуђач и сви подизвођачи.

Уколико оквирни споразум буде закључен између наручиоца и понуђача који извршење набавке делимично поверава подизвођачу, подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро посла и раскинути оквирни споразум.

Понуђач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне документације Образац понуде, Моделу оквирног споразума и Моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача.

У складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75. ст. 1. т. 1), 2) и 4). У том случају група понуђача је дужна да за сваког члана групе достави доказе да испуњава услове из чл. 75. ст. 1. т. 1), 2) и 4) и из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама.

Услов из чл. 75. ст. 1. т. 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове из чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама група понуђача испуњава заједно.

Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених конкурсном документацијом, је **Споразум** којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који **обавезно садржи податке о:**

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,

а може садржати и податке о:

1) понуђачу који у име групе потписује оквирни споразум и појединачне уговоре,

2) понуђачу који у име групе подноси средство обезбеђења (уколико исто наручилац захтева конкурсном документацијом),

3) понуђачу који издаје рачун,

4) рачуну на који ће бити извршено плаћање,

5) обавезама сваког од понуђача из групе за извршење оквирног споразума и појединачних уговора

6) понуђачу који ће у име групе понуђача поднети захтев за заштиту права, у супротном, захтев ће моћи да поднесу само заједнички сви чланови групе понуђача која је поднела заједничку понуду.

У споразуму навести назив и адресуседишта понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити све потребне обрасце дате у конкурсној документацији, у случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе попуни, потпише и печатом овери све обрасце дате у конкурсној документацији, **изузев Изјаве групе понуђача.**

Изјаву групе понуђача потписују, печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача.

Сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И РОКА ПЛАЋАЊА, РОКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА, ГАРАНТНОГ РОКА И РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

8.1. Начин и рок плаћања

Наручилац ће плаћање извршити уплатом на текући рачун изабраног понуђача – Извођача радова, у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана по достављању, од стране надзорног органа оверених, и регистрованих привремених и окончане ситуацијеу централном регистру фактура, а у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15 и 113/2017) и Правилником о начину и поступку регистравања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура“ (Сл. Гласник РС број 7/2018).

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Рок важења оквирног споразума

Оквирни споразум се закључује са једним понуђачем са трајањем оквирног споразума до 31.12.2020.године.

8.3. Рок извођења радова

Рок извођења предметних радова је 120 дана од дана увођења извођача радова у посао.

8.4. Гарантни рок

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи најмање 24 месеца од дана извршене примопредаје, документоване записником о извршеној примопредаји радова.

За квалитет материјала и опреме, који уграђује Извођач радова, у погледу садржине и рока, важи гаранција произвођача опреме, односно материјала, с тим што је Извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, односно материјала, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда наручиоцу.

8.5. Рок важења понуде

Рок важења понуде понуђач уноси у Образац понуде, с тим што исти не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир укупна цена извођења радова без пореза на додату вредност.

Јединичне цене радова дате у понуди су фиксне за време извођења радова и не могу се мењати.

У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац може поступити у складу са чл. 92. ЗЈН, односно може да затражи образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити.

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави у склопу понуде.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

10.1. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ:

* **као средство обезбеђења заозбиљност понуде 1 (једну) бланко соло меницу**, копију захтева за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке, попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана.

Меничним овлашћењем овлашћује се наручилац да меницу може да попуни на износ од 10% укупне вредности понуде без ПДВ, као и да меницу може неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће реализовати уколико понуђач:

- након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;
- уколико понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не достави потписан и оверен оквирни споразум;
- уколико понуђач коме је додељен оквирни споразум, не достави наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне документације по оквирном споразуму и појединачним уговорима закљученим на основу оквирног споразума

* **Оригинално писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла.** У писму о намерама потребно је да издавалац - пословна банка наведе да ће понуђачу, уколико му буде додељен уговор, у року од 7 дана од дана закључења уговора издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће гласити на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ. Такође, потребно је да се писмом предвиди да ће трајање банкарске гаранције бити најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, као и да ће банкарска гаранција бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за исплату, са роковима и износом које одреди наручилац.

* **Оригинално писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року.** У писму о намерама потребно је да издавалац - пословна банка наведе да ће понуђачу, уколико му буде додељен уговор, издати у тренутку примопредаје предмета уговора, банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће гласити на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ. Такође, потребно је да се писмом предвиди да ће трајање банкарске гаранције бити најмање 5 дана дуже од гарантног рока одређеног моделом уговора, као и да ће банкарска гаранција бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за исплату, са роковима и износом које одреди наручилац.

II Средства финансијског обезбеђења у оквирном споразуму

Понуђач - Извођач радова са којим је закључен оквирни споразум дужан да преда Наручиоцу, као средство обезбеђења за добро извршење посла, у уговореном року, до тренутка закључења оквирног споразума, копију захтева за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке, попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана.

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% вредности оквирног споразума без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање месец дана дуже од рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се продужи.

Уколико се Извођач не буде придржавао уговорених обавеза и рокова извршења посла, Наручилац ће реализовати меницу у износу од 10% вредности уговора без ПДВ.

III Средства финансијског обезбеђења приликом закључења уговора

* **као средство обезбеђења за добро извршење посла**, у року од 7 дана од дана закључења уговора банкарску гаранцију, на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.

Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за исплату, са роковима и износом које одреди наручилац које је одредио наручилац.

Трајање банкарске гаранције је најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла одређеног моделом уговора.

Ако се за време трајања уговора буду променили рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Ако изабрани понуђач - Извођач радова не поступи у наведеном року, наручилац има право да средство обезбеђења за озбиљност понуде и такође, према услову из модела уговора, право да једнострано раскине Уговор.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима предвиђеним уговором.

* **као средство обезбеђења за отклањање грешака** у гарантном року, у тренутку примопредаје предмета уговора банкарску гаранцију на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.

Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за исплату, са роковима и износом које одреди наручилац.

Трајање банкарске гаранције је најмање 5 дана дуже од дана истека гарантног рока одређеног моделом уговора.

Уколико се Извођач радова не буде придржавао уговорених услова за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац има право да уновчи банкарску гаранцију и да на терет тих средстава уступи отклањање грешака другом извођачу.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у горњем десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО”, уз назнаку којим посебним прописом су ти подаци утврђени као поверљиви, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведена ознака „ПОВЕРЉИВО”, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди утврђени као поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви.

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са Законом, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елементата критеријума и рангирање понуда, сагласно члану 14. Закона о јавним набавкама.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице може упутити непосредно писаним путем или путем поште на адресу: ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6 (први спрат) или електронском поштом на е-mail direkcija@direkcija.co.rs, са напоменом: "Захтев за додатним информацијама или појашњењима- **јавна набавка 1.3.11.**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона о јавним набавкама и то:

- путем поште или електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може, сходно чл. 82. Закона о јавним набавкама, одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и чл. 25. Закона о јавним набавкама;
- учинио повреду конкуренције;
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор, након што му је уговор додељен;
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВОСА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу оквирног споразума, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом или електронском поштом на е-mail direkcija@direkcija.co.rs.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен

од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока заподношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева ускладу са чл. 63. ст. 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из чл. 149. ст. 3. Закона о јавним набавкама, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења Одлуке о додели оквирног споразума из чл. 108. Закона о јавним набавкама или Одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона о јавним набавкама, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама чл. 150. Закона о јавним набавкама.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара;

2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара;

Уз захтев доставити доказ о плаћеној такси у складу са чл. 156. ст. 1. т. 2) и 4). Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србија" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у износу од 120.000 динара, у складу са **Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права** Републичке комисије за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки: <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним набавкама.

17. РОКЗАКЉУЧЕЊЕОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Оквирни споразум потписан од стране наручиоца, биће достављен изабраном понуђачу у року од 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Понуђач са којим се закључује оквирни споразум је у обавези да исти потпише, овери и достави наручиоцу у року од 3 (три) дана од дана пријема.

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити оквирни споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, сагласно са чланом 112. став 2. тачка 5.) Закона.

18. ИЗМЕНА ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

У складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама постоји могућност измене оквирног споразума, тако што се укупна уговорена вредност радова не може повећати за више од 5% првобитно уговорене вредности радова.

Јединична цена из усвојене понуде важи за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 10% од укупне вредности радова предвиђених оквирним споразумом/уговором.

Преглед вишкова и мањкова радова са количинама и предлог измене јединичних цена и рока продужетка извођења радова за евентуалне вишкове који прелазе 10% од укупне

вредности радова предвиђених оквирним споразумом/ уговором, Извођач је обавезан да током извођења радова, а најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко надзорног органа.

Могућност измене оквирног споразума о јавној набавци постоји и у случају оправданог продужења уговореног рока за извођење радова, уколико Извођач буде спречен ванредним догађајима који се нису могли предвидети.

Захтевзапродужењероказа извођење радова који су предмет уговора Извођачу писаној форми подноси Наручиоцу у року од 3 дана од сазнања за разлог због кога се рок може продужити, а најкасније пре истека коначног роказа завршетак радова.

Наручилац уз писану сагласност стручног надзора, Одлуком о измени оквирног споразума о јавној набавци продужује уговорени рок за извођење радова, закључењем Анекса Оквирног споразума о извођењу радова.

У складу са чл. 115. ст. 1. Закона о јавним набавкама, могућност измене оквирног споразума о јавној набавци постоји и у случају измене прописа који регулишу област која је предмет оквирног споразума.

Уколико у временском периоду извршења Оквирног споразума дође до битног поремећаја и повећања цена основних средстава и материјала (гориво, мазут, битумен, цемент) извођач радова има права да за исти износ повећања цена захтева од Наручиоца одобрење за повећање појединачних цена из позиција понуде који је саставни део Оквирног споразума, за преостали део неизвршених радова.

19. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ

Сходно чл. 106. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду ако:

- 1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
- 3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- 4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- 5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

20. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. У случају да понуда понуђача не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом, **понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су исти подаци јавно доступни**. Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да достављају доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www.apr.gov.rs).

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама (Извод из регистра агенције за привредне регистре, Потврде

надлежног суда, односно надлежне полицијске управе, да понуђач односно, његов законски заступник, нису осуђивани за кривична дела која су наведена у чл. 75 ст. 1 тач. 2) Закона о јавним набавкама и Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или Потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације) сходно чл. 78. Закона о јавним набавкама.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

21. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјавуиз конкурсне документације (Изјава понуђача или Изјава понуђача и подизвођача или Изјава групе понуђача), дату под кривичном и материјалном одговорношћу којом потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

22. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјавуиз конкурсне документације (Изјава понуђача или Изјава понуђача и подизвођача или Изјава групе понуђача), дату под кривичном и материјалном одговорношћу којом потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

23. ОБАВЕЗА ОБИЛАСКА ЛОКАЦИЈЕ

Заинтересовано лице за подношење понуде, у обавези је да обиђе локацију извођења радова најкасније 15 дана пре истека рока за подношење понуда. За обилазак локације, заинтересовано лице се пријављује електронском поштом, на адресу: direkcija@direkcija.co.rs.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА	
Чл. 75. ст. 1. ЗЈН	1. ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ РЕГИСТРОВАН КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ОДНОСНО УПИСАН У ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР
	2. ДА ПОНУЂАЧ КАО И ЊЕГОВ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИКНИЈЕ ОСУЂИВАН ЗА НЕКО ОД КРИВИЧНИХ ДЕЛА КАО ЧЛАН ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КРИВИЧНО ДЕЛО ПРИМАЊА ИЛИ ДАВАЊА МИТА И КРИВИЧНО ДЕЛО ПРЕВАРЕ
	3. ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЗМИРИО ДОСПЕЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ ДАЖБИНЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА РС ИЛИ СТРАНЕ ДРЖАВЕ КАДА ИМА СЕДИШТЕ НА ЊЕНОЈ ТЕРИТОРИЈИ НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВИ ДОКАЗЕ О ИЗМИРЕЊУ СВИХ ДОСПЕЛИХ ПОРЕЗА, ДОПРИНОСА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ДАЖБИНА, ЧИЈИ ЈЕ ОБВЕЗНИК, У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЛИ СТРАНЕ ДРЖАВЕ КАДА ИМА СЕДИШТЕ НА ЊЕНОЈ ТЕРИТОРИЈИ, ШТО ЗНАЧИ НЕ САМО НА ТЕРИТОРИЈИ ГДЕ ИМА РЕГИСТРОВАНО СЕДИШТЕ, ВЕЋ И УКОЛИКО ИМА ОБАВЕЗУ ИЗМИРЕЊА ОДРЕЂЕНИХ ЈАВНИХ ДАЖБИНА И ПРЕМА ДРУГИМ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СХОДНО ЗАКОНУ О ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Чл. 75. ст. 2. ЗЈН	4. ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ.
Чл. 76. ст. 2 ЗЈН	5. 1) ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ТОКОМ 2015, 2016, 2017, 2018 И 2019.ГОДИНЕ ДО ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ, ИЗВЕО РАДОВЕ ИЗГРАДЊИ ФОНТАНА У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД НАЈМАЊЕ 100.000.000 ДИНАРА БЕЗ ПДВ, ОД КОЈИХ НА НАЈМАЊЕ 1 (ЈЕДНО) ФОНТАНИ У ИЗНОСУ ОД НАЈМАЊЕ 40.000.000 ДИНАРА БЕЗ ПДВ. (ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ)
	6. ДА ПОНУЂАЧУ РАДНОМ ОДНОСУ (НА НЕОДРЕЂЕНО ИЛИ ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ) ИЛИ АНГАЖОВАНИХ ПО ОСНОВУ УГОВОРА КОЈИМ СЕ РЕГУЛИШЕ РАД ВАН РАДНОГ ОДНОСА ИМА НАЈМАЊЕ: <ul style="list-style-type: none"> • 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА ГРАЂЕВИНСКЕ СТРУКЕ КОЈИ ПОСЕДУЈЕ ЛИЦЕНЦУ БР.410 ИЛИ 413 ИЛИ 414; • 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА МАШИНСКЕ СТРУКЕ КОЈИ ПОСЕДУЈЕ ЛИЦЕНЦУ БР.430 ИЛИ 432; • 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА ЕЛЕКТРО СТРУКЕ КОЈИ ПОСЕДУЈЕ ЛИЦЕНЦУ БР.450 (КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ)

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 1. Закона о јавним набавкама: да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда, са свим евентуалним изменама, односно допунама које садрже важеће податке о истима.

2. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 2. Закона о јавним набавкама: да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре.

Правна лица као доказдостављају:

1. извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривично дело против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2. извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3. извод из казнене евиденције односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала. **Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.** Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.

Предузетници и физичка лица као доказ достављају:

Извод из казнене евиденције односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова којим се потврђује да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.

Напомена: Сви наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 4. Закона о јавним набавкама: да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Правна лица, предузетници и физичка лица као доказ достављају:

1. Потврду/уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде Републике Србије и

2. Уверење надлежне управе локалне самоуправе да су измирене доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или

Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Напомена:

* Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

* Понуђач је у обавези да достави доказе о измирењу свих доспелих пореза, доприноса и других јавних дажбина, чији је обвезник, у складу са важећим прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, што значи не само на територији где има регистровано седиште, већ и уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе.

4. Услов из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама: да је понуђач при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране обављања делатности на снази у време подношења понуде.

Доказ: Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама – попуњена, печатом оверена и потписана.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује достављањем следећих доказа:

5. Пословни капацитет:

1) потврде инвеститора – наручиоца, оверене и потписане, које морају садржавати број и датум уговора о извођењу радова, локације на којим су грађене фонтане, период изведених радова и вредност изведених радова. Уз сваку потврду понуђач је у обавези да достави привремене или окончане ситуације, са одговарајућим предмером позиција извођења радова на изградњи фонтана.

6. Кадровски капацитет:

Копије **копије М образаца осигурања и копије уговора о раду** којима доказује да су исти у радном односу код понуђача (на одређено или неодређено време) или копије уговора којим се регулише рад ван радног односа.

За носиоце личних лиценци, као доказ да је у радном односу (на неодређено или одређено време) доставити **копије обрасца М осигурања и копије уговора о раду** или као доказ да је ангажован ван радног односа доставити копије уговора којим се регулише рад ван радног односа, као и копије личних лиценци.

Уколико у доказивању кадровског капацитета учествује директор, оснивач, односно члан привредног друштва, исти не мора бити запослен у привредном друштву, али је у обавези да достави одговарајући образац М осигурања.

НАПОМЕНА:

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. т. 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама, као и **додатних услова** из чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама, дефинисаних овом конкурсном документацијом, понуђачи доказују достављањем доказа таксативно наведених у делу конкурсне документације IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и чл. 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова, у складу са чл. 77. ст. 4. Закона о јавним набавкама.

Испуњеност услова из чл. 26. и чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђачи, у зависности од начина наступа, доказују достављањем обрасца **Изјаве понуђача** или **Изјаве понуђача и подизвођача** или **Изјаве групе понуђача.**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл. 80. Закона о јавним набавкама, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. ст. 1. т. 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из чл. 75. ст. 1. т. 1), 2) и 4) и из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама - **Изјава понуђача и подизвођача.**

Уколико понуду подноси група понуђача, у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75. ст. 1. т. 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама. У том случају група понуђача је дужна да за сваког члана групе достави доказе да испуњава услове из чл. 75. ст. 1. т. 1), 2) и 4) и из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама - **Изјава групе понуђача**.

Додатне услове из чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама група понуђача испуњава заједно.

V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

у отвореном поступку јавне набавке радова на изградњи фонтане у оквиру реконструкције и партерног уређења Трга краља Милана, ради закључења оквирног споразума о извођењу радова са једним понуђачем са периодом трајања до 31.12.2020. године, јавна набавка број 1.3.11.

Број понуде	
Назив понуђача/понуђача носиоца посла	
Адреса седишта	
Особа за контакт	
Одговорна особа (потписник уговора)	
Телефон и телефакс	
Текући рачун и назив банке	
Матични број	
ПИБ	
Електронска адреса понуђача(e-mail)	

Предмет јавне набавке извршићемо: *(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција)*

а) **самостално;**

б) **са подизвођачима:**

Назив подизвођача	
Адреса седишта	
Матични број и ПИБ	
Процент укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу	
Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача	
Назив подизвођача	
Адреса седишта	
Матични број и ПИБ	
Процент укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу	
Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача	

в) **заједнички, у групи са:**

Назив понуђача из групе понуђача-члана	
Адреса седишта	
Одговорна особа и контакт телефон	
e-mail	
Матични број и ПИБ	
Назив понуђача из групе понуђача-члана	
Адреса седишта	
Одговорна особа и контакт телефон	
e-mail	
Матични број и ПИБ	
Назив понуђача из групе понуђача-члана	
Адреса седишта	
Одговорна особа и контакт телефон	
e-mail	
Матични број и ПИБ	

1) Понуђена цена без ПДВ (са оквирним количинама из предмера радова):

_____ динара;

Понуђена цена са ПДВ (са оквирним количинама из предмера радова):

_____ динара;

2) **Гарантни рок** за квалитет изведених радова износи _____ месеци (*не може бити краћи од 24 месеца*) од дана извршене примопредаје, документоване записником о извршеној примопредаји радова.

3) **Рок важења понуде** је _____ дана (*не може бити краћи од 60 дана*) од дана отварања понуде.

Дана ____ . ____ . 2019. године

П О Н У Ћ А Ч

М.П. _____
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише Образац понуде чиме потврђује тачност података који су наведени у обрасцу.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити исти.

VI ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПРЕДМЕР РАДОВА

Радови на изградњи фонтане у оквиру реконструкције и партерног уређења Трга краља Милана, ради закључења оквирног споразума о извођењу радова са једним понуђачем са периодом трајања до 31.12.2020. године, јавна набавка број 1.3.11.

I PREDMER RADOVA - ČELIČNA POTKONSTRUKCIJA							
Redni broj	Opis pozicije	jedinica mere	okvirna količina		cena/jm		ukupno
1. MONTAŽNI RADOVI							
1.1.1	Nabavka i ugradnja podužnih čeličnih inox AISI 316 kutijastih cevi dim 100x80x3 mm prema standardu EN 10219/2 za noseću konstrukciju granitnih ploča fontane. Kutije se ugrađuju na osovinskom razmaku od 60 cm.						
	Obračunava se po m'	m'	368,40	x		=	
1.1.2	Nabavka i ugradnja poprečnih čeličnih inox AISI 316 kutijastih cevi dim 100x80x3 mm prema standardu EN 10219/2 za noseću konstrukciju granitnih ploča fontane. Kutije se ugrađuju na osovinskom razmaku od 180 cm.						
	Obračunava se po m'	m'	122,80	x		=	
1.1.3	Nabavka i ugradnja stubova noseće konstrukcije od inox AISI 316 kutijastih cevi dim 80x80x3 mm mm prema standardu EN 10219/2 za noseću konstrukciju granitnih ploča fontane. Stubovi se ugrađuju na osovinskom razmaku od 180 cm. Na dnu stubova se zavaruju čelične inox ploče kao oslonci dim 200x200 mm koji se tiplovima učvršćuju za betonsku konstrukciju-dno rezervoara fontane.						
	Obračunava se po m'						
	234 kom x 0,6 m = 140,4 m	m'	140,40	x		=	

1.1.4	Nabavka, dovoz i zavarivanje distancera u obliku krsta za održavanje razmaka između granitnih ploča od 1 cm.						
	Obračunava se po kom.	kom.	644,00	x		=	
UKUPNO RADovi NA ČELIČNOJ POTKONSTRUKCIJI:							

II PREDMER RADOVA - VODOVODNA MREŽA

Redni broj	Opis pozicije	jedinica mere	okvirna količina		cena/jm		ukupno
2.1. ZEMLJANI RADovi							
2.1.1	Mašinsko sečenje kolovoza od asfalta, prosečne debljine 10 cm za iskop rova za polaganje vodovodnih cevi. Širina sečenja je 10 cm veća od širine iskopa rova (dva paralelna reza)						
	2x53,10=106,20 m						
	Obračunava se po m'	m'	106,20	x		=	
2.1.2	Mašinski iskop rova u zemlji III i IV kat, za polaganje vodovodnih cevi vodovodne mreže. Cenom je obuhvaćeno eventualno crplje-nje podzemne i kišne vode. Dubina iskopa 1,2 m a širina 0,6 m.						
	53,10x1,2x0,6 =38,23 m ³						
	Obračun po m ³	m ³	38,20	x		=	
2.1.3	Nabavka i ugradnja peska u rovu 10 cm ispod cevi, oko cevi i 10 sm iznad cevi						
	Obračun po m ³	m'	11,50	x		=	
2.1.4	Nabavka, dovoz i zatrpavanje rovova šljunkom. Zatrpavanje se vrši u slojevima debljine 30 cm sa nabijanjem do prirodne zbijenosti, po završenoj montaži i ispitivanju cevi. Zahteva se MS=70 MPa za						
		m ³	26,70	x		=	

	završni sloj i MS=35MPa za predhodne slojeve.						
	Obračun po m ³						
2.1.5	Odvoz viška zemlje iz iskopa na deponiju na udaljenost do 2 km						
	Obračun po m ³	m ³	38,20	x		=	
Ukupno zemljani radovi:							

2.2. BETONSKI RADOVI

2.2.1	<p>Izrada šahte od armiranog betona MB-30 u za ugradnju fittinga, vodovodne armature i vodomera za merenje potrošnje vode. Izrada šahte obuhvata sledeće radove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spravljanje i ugrađivanje betona MB-15 kao podloga, debljine 5 cm, - ugrađivanje mrežne armature, - izrada oplata za zidove i gornju ploču i njeno uklanjanje, - spravljanje i ugrađivanje betona MB-30, - ugrađivanje liveno gvozdenog poklopca Æ 600 mm težine 30 kg, - obrada unutrašnjih zidova cementnim malterom u dva sloja 1,0+0,5 cm i gletovanjem do crnog sjaja, razmere 1:2 i 1:1 - ugradnja penjalica od betonskog gvožđa Æ 18 mm, dužine 30 cm širine 15 cm na razmaku 30 cm zaštićeno temeljnom i završnom bojom. <p>Šahta svetlog otvora 1,0 x 1,0 m</p> <p>Obračunava se po kom.</p>						
		kom	1,00	x		=	
Ukupno betonski radovi:							

2.3. MONTAŽNI RADOVI

2.3.1	Nabavka, transport, spuštanje u rov i montaža PE cevi za izradu vodovodne mreže u svemu prema datom uputstvu. za POLIETILENSKE CEVI za NP 10 bara (iz HDPE 100 a u skladu sa standardom ISO 4427 i EN 12201) U jediničnu cenu uračunat je spojni materijal.						
	Obračun po m						
	DN 110 mm	m'	23,20	x		=	
	DN 63 mm	m'	29,90	x		=	
2.3.2	Nabavka, transport i montaža li-veno fazonskih komada na flanšu sa potrebnim gumenim zaptivačem d = 4 mm i zavrtnjima u svemu prema šemi čvo-rova, za izradu vodovodne mreže.						
	Obračun po kg.	kg	107,00	x		=	
2.3.3	Nabavka i ugradnja OVALNIH ZATVARAČA SA PRIRUBNI-CAMA NP 16 na vodovodnoj mreži sa ugradbenom garni-turom i livenom kapom (izrađen od liva GGG 40 ili GGG 25, zaštićena plastificiranjem kući-štem ravnim bez sica, gumiranim klinom, sa prirubnicama obrađe-nim flanšno bušenim po DIN-u 2501/NP 10)						
	Obračun po kom.						
	DN 100 mm	kom.	1,00	x		=	
	DN 50 mm	kom.	2,00	x		=	
2.3.4	Nabavka i ugradnja ovalnog zatvarača sa prirubnicama (izrađen od liva GGG 40 ili GGG 25, zaštićena plastificiranjem kućištem ravnim bez sica, gumi-ranim klinom, sa prirubnicama obrađenim flanšno bušenim po DIN-u 2501/NP 10)						
	Obračun po kom.						
	DN 50 mm	kom.	1,00	x		=	
2.3.5	Nabavka i ugradnja dvodelne obujmice "Atlantik strong" tip	kom.	1,00	x		=	

	T sa prirubicom DN 100 mm proizvod "Vitreks" Niš							
	Obračun po kom.							
2.3.6	Nabavka i ugradnja ventil plovka DN 50 mm za izliv vode iz vodovodne mreže u rezervoar fontane.							
	Obračun po komadu.	kom.	1,00	x		=		
2.3.7	Vodomerna šahta. Nabavka, transport i montaža liveno fazonskih komada na flanšu sa potrebnim gumenim zaptivačem d = 4 mm i zavr- tnjima u svemu prema šemi čvo-rova, za izradu instalacije u vodomernoj šahti.							
	Obračun po kg.	kg	61,50	x		=		
	Nabavka i ugradnja ovalnih za-suna DN 50 mm.							
	Obračun po kom	kom.	2,00	x		=		
	Nabavka i ugradnja vodomera DN 100 mm.							
	Obračun po kom	kom.	1,00	x		=		
	Nabavka i ugradnja hvatača nečistoća DN 50 mm.							
	Obračun po kom.	kom.	1,00	x		=		
2.3.8	Nabavka i ugradnja tuljaka kod čvorova vodovodne mreže.							
	Obračun po kom.							
	DN 110 mm	kom.	4,00	x		=		
	DN 63 mm	kom.	11,00	x		=		
Ukupno montažni radovi:								
2.4. OSTALI RADOVI								
2.4.1	Hidrauličko ispitivanje, dezinfekcija i kontrola izvršene dezinfekcije putem bakterioloških analiza vode u cevovodu, u svemu prema datom uputstvu u projektu.							
	Obračun po m	m'	53,10	x		=		
2.4.2	Obeležavanje trase i geodetsko snimanje izvedenog stanja.							
	Obračun po m	m'	53,10	x		=		

Ukupno ostali radovi:	
UKUPNO RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI:	

III PREDMER RADOVA - KANALIZACIONA MREŽA						
Redni broj	Opis pozicije	jedinica mere	okvirna količina		cena/jm	ukupno
3.1. PRIPREMNI RADOVI						
3.1.1	Obeležavanje trase fekalne ka-nalizacione mreže, po koordi-natama datim u projektu sa izvlačenjem osiguranja, na do-stupna i bezbedna mesta. Geodetsko obeležavanje trase kanalizacione mreže u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima i tehničkom dokumentacijom i sa određivanjem fiksnih tačaka duž trase i izradom protokola obeležavanja.					
	Obračunava se po m obeležene i iskolčene trase u horizontalnoj projekciji.	m'	52,10	x		=
3.1.2	Mašinsko sečenje kolovoza od asfalta, prosečne debljine 10 cm za iskop rova za polaganje kanalizacionih cevi. Širina sečenja je 10 cm veća od širine iskopa rova (dva paralelna reza)					
	2(8,10+44,0)=104,20 m					
	Obračunava se po m.	m'	104,20	x		=
Ukupno preparni radovi:						
3.2. ZEMLJANI RADOVI						

3.2.1	Mašinski iskop rova za polaganje kanalizacionih cevi, u zemljištu III i IV kat. širine rova 1,2 m. sa utovarom i odvozom iskopanog materijala na deponiju na udaljenost do 10 km. Iskop je od šahte do šahte i od slivnika do slivnika. U cenu je uračunato i potrebno razupiranje rova prema važećim propisima i uputstvima nadzornog organa, eventualno crpljenje vode.						
	Obračunava se po m ³ iskopanog rova						
	Iskop od 0 do 2 m	m ³	98,64	x		=	
	Iskop preko 2 m	m ³	71,80	x		=	
3.2.2	Mašinski iskop zemlje III i IV kat za izradu priključaka od šahte br 3 do slivnika fontane.						
	(11+4,5+1,0+1,0)v0,9x1,5=27,0						
	Obračunava se po m ³ iskopanog rova	m ³	27,00	x		=	
3.2.3	Planiranje dna rova po završenoj iskopu sa tačnošću ± 3 cm.						
	Obračunava se po m ² planiranog rova	m ²	46,90	x		=	
3.2.4	Iskop jama u širokom otkopu za izradu kanalizacionih šahti u zemljištu III i IV kat. sa eventualnim crpljenjem podzemnih voda.						
	Obračunava se po m ³ .						
	Mašinski iskop 80%	m ³	173,00	x		=	
	Ručni iskop 20%	m ³	40,00	x		=	
3.2.5	Nabavka, transport i ugradnja peska u rov za posteljicu kanalizacionih cevi 10 cm ispod, oko cevi i 10 cm iznad cevi, sa podbijanjem. Najveća dozvoljena krupnoća zrna peska je 3-4 mm						
	Obračunava se po m ³ ugrađenog peska	m ³	15,60	x		=	

3.2.6	Nabavka, dovoz i zatrpavanje rovova šljunkom. Zatrpavanje se vrši u slojevima debljine 30 cm sa nabijanjem do prirodne zbijenosti, po završenoj montaži i ispitivanju cevi. Zahteva se MS=70 MPa za završni sloj i MS=35MPa za predhodne slojeve.							
	Obračunava se po m ³	m ³	395,00	x		=		
3.2.7	Odvoz preostalog materijala iz iskopa, sa utovarom, transportom istovarom, razastiranjem i planiranjem na deponiji na udaljenosti do 2 km.							
	Obračunava se po m ³	m ³	395,00	x		=		
Ukupno zemljani radovi:								

3.3. BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI

3.3.1	Izrada kontrolnih okana-šahti od gotovih armirano-betonskih elemenata, prečnika Ø 1000 mm. Na dubini od oko 60 cm ugrađuje se završni komad koji se postepeno sužava ka jednoj vertikali zida do prečnika 60 cm. Po toj vertikali silaza postaviti liveno-gvozdene penjalice DIN 1211A. Obrada dna u obliku kinete. U cenu metra dužnog sila uračunat materijal, radna snaga i malterisanje unutrašnjih površina cementnim malterom razmere 1:2 sa glačanjem do crnog sjaja.						
	Obračun se po m.	m'	19,62	x		=	
3.3.2	Izrada temelja revizionih šahti (sa pripremom podloge) od betona MB 20, sa izradom kinete i malterisanjem spojeva						
	Plaća se po m ³ betona MB 30 (0,5 m ³ /kom)	m ³	2,00	x		=	
3.3.3	Izrada armirano-betonske ploče d = 25 cm, iznad betonskih šahtova u nivou kolovoza. Ploču uraditi od	kom.	4,00	x		=	

	betona MB 30 armiranim sa armaturnom mrežom Q 785 .						
		Ukupno betonski i armirački radovi:					
3.4. MONTAŽNI RADOVI							
3.4.1	Nabavka, transport, raznošenje duž rova spuštanje u rov, doterivanje u projektovani pravac i nagib geodetskom kontrolom i montaža PEHD cevi. Cevi se ugrađuju prema uputstvu proizvođača a u već pripremljenom rovu na poravnatoj i nabijenoj podlozi. U cenu uračunati sav potrebni spojni i zaptivni materijal.						
	Obračun po m.						
	DN 250 mm SN 8	m'	33,00	x		=	
	DN 150 mm SN 8	m'	21,10	x		=	
3.4.2	Nabavka i ugradnja PVC kanalizacionih cevi za povezivanje slivnika u pumpnoj stanici, rezervoaru fontane i preliva vode iz rezervoara fontane i odvod do kanalizacije.						
	Obračun po m.						
	PVC DN 150 mm	m'	8,50	x		=	
	PVC DN 100 mm	m'	7,40	x		=	
3.4.3	Nabavka i igradnja E-KS komada za spajanje PVC cevi sa ventilom sa ugradbenom garniturom.						
	Obračun po kom	kom.	2,00	x		=	
3.4.4	Nabavka i ugradnja OVALNOG ZATVARAČA SA PRIRUBNI-CAMA DN 100 NP 16 na kanalizacionoj mreži od slivnika sa ugradbenom garniturom i livenom kapom (izrađen od liva GGG 40 ili GGG 25, zaštićena plastificiranjem kućištem ravnim bez sica, gumiranim klinom, sa prirubnicama obrađenim flanšno bušenim po DIN-u 2501/NP 10)	kom.	1,00	x		=	

	Обрачун по ком					
3.4.5	Nabavka i ugradnja inox slivnika dim 15x15 u pumpnoj stanici i rezervoaru fontane.					
	Обрачун по ком	kom.	4,00	x		=
3.4.6	Hidrauličko ispitivanje na vodo-nepropusnost i ispiranje kolektora, u svemu prema opisanim opštim uslovima.					
	Обрачун по m kolektora	m'	54,10	x		=
Ukupno montažni radovi:						

3.5. OSTALI RADOVI

3.4.1	Nabavka, transport i montaža livenih poklopaca sa ramom ϕ 600 mm za težak saobraćaj (400kN), iznad otvora za si-laženje u šaht, Poklopci moraju biti ravni sa završnim slojem kolovoza ili terena.					
	Plaća se po komadu za 40 mp	kom.	4,00	x		=
3.4.2	Nabavka i ugrađivanje liveno gvozdених penjalica DIN 1212 za silaz u šaht na rastojanju od 30 cm.					
	Обрачун по komadu.	kom.	48,00	x		=
3.4.3	Probijanje postojećeg revizionog silaza sa zatvaranjem dela između prstena i cevi, cementnim malterom i silikonskim lepkom radi postizanja vodonepropusnosti	kom.	1,00	x		=
3.4.4	Geodetsko snimanje izvedene kanalizacione mreže u skladu sa Zakonom o premeru i katastra-rskom snimanju podzemnih instalacija sa izradom odgovarajuće dokumentacije i dobijanja potvrde R.G.Z.					
	Обрачун по m kolektora	m'	52,10	x		=
Ukupno ostali radovi:						

**UKUPNO RADOVI NA
KANALIZACIONOJ MREŽI:**

IV PREDMER RADOVA - ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE						
Redni broj	Opis pozicije	jedinica mere	okvirna količina		cena/jm	ukupno
4.1. GLAVNO NAPAЈANJE I MERNО-RАЗVODNI ORMAN						
4.1.1	Mašinski iskop rova u zemlji III kategorije (0,8x0,4x50)m za polaganje glavnog napojnog kabla od najbližeg (SRO) ormana do novog izdvojenog merno-razvodnog ormana (IMO-1) koji se nalazi na fasadnom zidu javnog toaleta. Pozicija obuhvata i propisno zatrpavanje kablovskog rova nakon postavljanja glavnog napojnog kabla sa postavljanjem PVC pozor trake i PVC kablovskih štitnika. Ukupna dužina kablovskog rova uzeta je oko 50m, (pravu dužinu kablovskog rova uzeti na licu mesta prilikom izvođenja radova), što ukupno iznosi:	m ³	16,00	x	=	
4.1.2	Nabavka isporuka i ugradnja tipskog (KPK) ormana izrađenog od dvaputa dekapiranog lima ili tvrdog poliestra, koji se postavlja na fasadi javnog toaleta. (KPK) orman u sebi sadrži tri visokoučinska osigurača NV-63/100A, kao i šinu za izjednačavanje potencijala i uzemljenje. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju (KPK) ormana, što ukupno iznosi:	kom.	1,00	x	=	

4.1.3	<p>Nabavka isporuka i ugradnja tipskog (IMO-1) ormana izrađenog od dvaputa dekapiranog lima ili tvrdog poliestra, koji se postavlja na fasadi javnog toaleta. (IMO-1) orman u sebi sadrži sledeću opremu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1kom. trofazno dvotarivno brojilo električne energije ekvivalentno tipu: "DB2 (10-80)A, proizvodnje: "ENEL"-Beograd sa potrebnim atestom, - 1kom. automatski osigurač - limitator "C63A", 3p, <p>Pozicija obuhvata nabavku šemiranje i ugradnju izdvojenog merno-razvodnog ormana (IMO-1), na predviđenom mestu na fasadi javnog toaleta, što ukupno iznosi:</p>	kom.	1,00	x		=		
		Ukupno glavno napajanje i merno-razvodni orman:						
4.2. INSTALACIONI KABLOVI								
4.2.1	<p>Nabavka isporuka i postavljanje u već pripremljeni kablovski rov glavnog napojnog kabla PP00-A-4x50mm²,1kV,Al, koji polazi iz najbližeg (SRO) ormana do izdvojenog merno-razvodnog ormana (IMO-1), koji se postavlja na fasadi javnog toaleta. Ukupna dužina glavnog napojnog kabla uzeta je oko 60m, (pravu dužinu napojnog kabla uzeti na licu mesta prilikom izvođenja radova). Pozicija obuhvata nabavku, polaganje i obostrano povezivanje glavnog napojnog kabla, što ukupno iznosi:</p>	m.	60,00	x		=		
4.2.2	<p>Nabavka isporuka i postavljanje u instalacionog kabla kabla PP00-Y-5x2,5mm²,1kV,Cu, za napajanje opreme u mašinskoj prostoriji. Ukupna dužina instalacionog kabla uzeta je oko 40m, (pravu dužinu instalacionog kabla uzeti na licu mesta prilikom izvođenja radova). Pozicija obuhvata</p>	m.	40,00	x		=		

	nabavku, postavljanje i obostrano povezivanje instalacionog kabla, što ukupno iznosi:					
4.2.3	Nabavka isporuka i postavljanje u instalacionog kabla kabla PP00-Y-3x2,5mm ² ,1kV,Cu, za napajanje opreme u mašinskoj prostoriji. Ukupna dužina instalacionog kabla uzeta je oko 80m, (pravu dužinu instalacionog kabla uzeti na licu mesta prilikom izvođenja radova). Pozicija obuhvata nabavku, postavljanje i obostrano povezivanje instalacionog kabla, što ukupno iznosi:	m.	80,00	x	=	
4.2.4	Nabavka isporuka i postavljanje u instalacionog kabla kabla PP00-Y-3x1,5mm ² ,1kV,Cu, za napajanje kompletnog osvetljenja u mašinskoj prostoriji, tehničkom kanalu i javnom toaletu. Ukupna dužina instalacionog kabla uzeta je oko 250m, (pravu dužinu instalacionog kabla uzeti na licu mesta prilikom izvođenja radova). Pozicija obuhvata nabavku, postavljanje i obostrano povezivanje instalacionog kabla, što ukupno iznosi:	m.	250,00	x	=	
4.2.5	Nabavka isporuka i postavljanje u instalacionog kabla kabla PP00-Y-3x2,5mm ² ,1kV,Cu, za napajanje kompletnog osvetljenja fontane, zajedno sa napajanjem pumpi. Ukupna dužina instalacionog kabla uzeta je oko 550m, (pravu dužinu instalacionog kabla uzeti na licu mesta prilikom izvođenja radova). Pozicija obuhvata nabavku, postavljanje i obostrano povezivanje instalacionog kabla, što ukupno iznosi:	m.	550,00	x	=	

4.2.6	Nabavka, isporuka i postavljanje kablova za napajanje razvodnih potopnih IP68 kutija, GGJ 3x2,5mm - HO7RN-F. Ukupna dužina kablova za napajanje potopnih kutija uzeta je oko 650m, (pravu dužinu kablova uzeti na licu mesta prilikom izvođenja radova). Pozicija obuhvata nabavku, postavljanje i obostrano povezivanje instalacionog kabla za potopne kutije u zaštiti IP68, što ukupno iznosi:	m.	650,00	x	=
4.2.7	Nabavka, isporuka i postavljanje kablova PP00-2x1,5mm ² za povezivanje sa hornama, prosečne dužine L=35m. Pozicija obuhvata nabavku, postavljanje i obostrano povezivanje instalacionog kabla sa hornama, što ukupno iznosi:	kom.	4,00	x	=
Ukupno instalacioni kablovi:					

4.3. FONTANSKA OPREMA I OSVETLJENJE

4.3.1	Nabavka isporuka i ugradnja prohronskog (AISI 316) LED reflektora 180x30mm sa otvorom Ø22mm u cenru ugradne ploče i zaštitom IP68 sa uglom rasvete 16°, snage 16W/24V DC DMX kontralabilni sa termalnom zaštitom. Prohronski LED reflektor je ekvivalentan tipu: RGB 573 LM FLUX sposoban je da izdrži staticno opterećenje 15kN, opremljen je hibridnim kablom sa specijalnim podvodnim prikljuckom (kutijom) IP68, sa potrošnjom 16kWh/1000h. Prohronski LED reflektor ima galvansko odvajanje DMX i 24V, sa ukupno 100.000 radnih sati. Pozicija obuhvata kompletnu montažu reflektora ukupno 80kom kao i rezerva 4kom, što ukupno iznosi:	kom	84,00	x	=
-------	---	-----	-------	---	---

4.3.2	Nabavka, isporuka i ugradnja DMX kontrolera za RGB reflektore (drajver) pogodan za potopnu montazu u zaštiti IP68, NOMINAL VOLTAGE 24V DC POWER CONSUMPTION 180W IP68 sa 4 podvodna priključka DMX, sa zaštitom suprotnog polariteta i termickom zaštitom. Kontroler DMX sadrži i kabli sa DMX konekcijom, podvodnom kutijom i kutijom za napajanjem 24V sa podvodnim priključcima, (INPUT&OUTPUT) u zaštiti IP68. Pozicija obuhvata kompletnu montažu DMX kontrolera, što ukupno iznosi:	kom	21,00	x		=	
4.3.3	Nabavka, isporuka i ugradnja podvodnog zalivenog trafoa 250V/24V/01 sa kablom za napajanjem 220V, dužine l=10m. PRIMAR i ukupno 4 podvodna 24V/DC priključka u zaštiti IP68. Pozicija obuhvata kompletnu montažu podvodnih zalivnih trafoa, što ukupno iznosi:	kom	8,00	x		=	
4.3.4	Nabavka, isporuka i ugradnja podvodnog hibridnog konekciskog kabla 4x0,34mm ² za RGB reflektore sa vodootpornim priključkom u zaštiti IP68 za potrebe DMX kontrole i napajanje reflektora dužine l=3m. Pozicija obuhvata kompletnu montažu i obostrano povezivanje podvodnog hibridnog konekciskog kabla, što ukupno iznosi:	kom	80,00	x		=	
4.3.5	Nabavka, isporuka i ugradnja konekciskog kabla 4x0,34mm ² za potrebe DMX (AES/EBU CABLE BINARY 234), DMX PLUG (XLR) 1 x IN , 1 x OUT sa podvodnim priključcima u zaštiti IP68.(junction box) DMX-RDM capable dužine l=1m. Pozicija obuhvata kompletnu montažu i obostrano povezivanje konekciskog kabla, što ukupno iznosi:	kom	25,00	x		=	

4.3.6	Nabavka, isporuka i ugradnja konekciskog kabla 4x0,34m ² za potrebe DMX (AES/EBU CABLE BINARY 234), DMX PLUG (XLR) 1 x IN , 1 x OUT sa podvodnim priključcima u zaštiti IP68.(junction box)DMX-RDM capable dužine l=1,5m. Pozicija obuhvata kompletnu montažu i obostrano povezivanje konekciskog kabla, što ukupno iznosi:	kom	80,00	x	=
4.3.7	Nabavka, isporuka i ugradnja konekciskog kabla 4x0,34mm ² za potrebe DMX (AES/EBU CABLE BINARY 234), DMX PLUG (XLR) 1 x IN , 1 x OUT sa podvodnim priključcima u zaštiti IP68.(junction box)DMX-RDM capable dužine l=3m. Pozicija obuhvata kompletnu montažu i obostrano povezivanje konekciskog kabla, što ukupno iznosi:	kom	50,00	x	=
4.3.8	Nabavka, isporuka i montaža konekciskog kabla 4x0,34mm ² za potrebe DMX (AES/EBU CABLE BINARY 234), DMX PLUG (XLR) 1 x IN , 1 x OUT sa podvodnim priključcima u zaštiti IP68. (junction box)DMX-RDM capable dužine l=20m. Pozicija obuhvata kompletnu montažu i obostrano povezivanje konekciskog kabla, što ukupno iznosi:	kom	5,00	x	=
4.3.9	Nabavka, isporuka i ugradnja završnih rezistorskih BUS DMX/01 sa podvodnim priljučkom. Pozicija obuhvata kompletnu montažu i obostrano povezivanje rezistorskih BUS podvodnihg priključaka, što ukupno iznosi:	kom	5,00	x	=
4.3.10	Nabavka i ugradnja priključnog kabla za 24VDC pogodan za suhu i podvodnu aplikaciju sa zaštitom od obrutog polariteta i podvodnim priključcima u zaštiti IP68.(junction box) dužine l=7,5m. Pozicija obuhvata nabavku, postavljanje i obostrano povezivanje priključnog kabla za 24VDC za suhu i podvodnu aplikaciju, što ukupno iznosi:	kom	21,00	x	=

4.3.11	Nabavka, isporuka i ugradnja transparentnih podvodnih razvodnih kutija (264x261x112)mm sa metalnim uvodnicima u zaštiti IP68 za ukupno 14 kablova od (6-1)mm i sa 18+6 terminala. Pozicija obuhvata kompletnu montažu transparentnih podvodnih razvodnih kutija (264x261x112)mm, što ukupno iznosi:	kom	11,00	x	=	
4.3.12	Nabavka, isporuka kontrolera sa odgovarajućim softverom, 1024 kanalni DMX-RDM sa mogućnostima programiranja rezima rada fontane za svaki dan u godinu sa mogućnošću programiranja sekvenci shoua, sa mogućnošću čitanja povratnih informacija od pumpi RDM (ispravnost, temperatura, broj obrtaja itd.) i mogućnošću kontrole rada fontane, nivomata i anemometara. Kontroler ima mogućnost povezivanja sa 10/100 Mbit ETHERNET I ETHERNET MODBUS I RJ45KON. Kontroler ima svoj panel – displej preko koga se prati kompletan rad fontane. Programibilni INPUT I OUTPUT I STANDALONE, SERVER WITH AUDIO. Napajanje kontrolera je 24V DC/8W, CE sertifikat, 8 DIGITAL OUT, 8 DIGITAL IN, mikro SD kartica, LCD displej. Pozicija obuhvata kompletno programiranje softvera, montažui povezivanje kontrolera sa puštanjem u rad, što ukupno iznosi:	kom	1,00	x	=	
4.3.13	Nabavka, isporuka i ugradnja DMX/RDM Booster/Splitter 1-4. Pozicija obuhvata kompletnu montažu i obostrano povezivanje DMX/RDM Booster/Splittera, što ukupno iznosi:	kom	2,00	x	=	
4.3.14	Nabavka, isporuka i montaža mesingane Ploča-el.distributer kablova, podvodne sa kablovskim uvodnicima koji se spajaju sa pozicijom 20 i 21 sa 4 konekcije (uvodnice), dimenzijom (150x50)mm ukupne težine 1,1kg. Pozicija	kom.	1,00	x	=	

	obuhvata kompletnu montažu mesingane ploča-el.distributer kablova, što ukupno iznosi:						
4.3.15	Nabavka, isporuka i montaža betonskog dela za kablovsku tranziciju od masivnog mesinga dimenzija (70x110)mm ukupne težine 2,1kg. Pozicija obuhvata kompletnu montažu betonskog dela od masivnog mesinga za kablovsku tranziciju, što ukupno iznosi:	kom.	1,00	x		=	
4.3.16	Nabavka, isporuka i montaža betonskog dela za kablovsku tranziciju od masivnog mesinga dimenzija (100x141)mm, ukupne težine 3,2kg. Pozicija obuhvata kompletnu montažu betonskog dela od masivnog mesinga za kablovsku tranziciju, što ukupno iznosi:	kom.	8,00	x		=	
4.3.17	Nabavka, isporuka i montaža ploče sa kablovskim uvodnicima koji se spajaju na poziciju 20 i 21 sa 7 konekcija (uvodnica), dimenzija (190x50)mm, ukupne težine 1,9kg. Pozicija obuhvata kompletnu montažu ploče sa kablovskim uvodnicima, što ukupno iznosi:	kom.	4,00	x		=	
4.3.18	Programiranje shoua u trajanje od 5 minuta sa sekvencama i shou-om, koreografijom i animacijom Pozicija obuhvata kompletno probno programiranje po želji investitora za svaki dan u godini u određenim tenzijama, što ukupno iznosi:	kom.	1,00	x		=	
4.3.19	Izrada kompletnih električnih instalacija osvetljenja i "OG" priključnica u mašinskoj prostoriji i tehničkom kanalu, sa montažom odgovarajućih svetiljki, "OG" prekidača i "OG" priključnica. Pozicija obuhvata kompletnu električnu instalaciju mašinske prostorije i tehničkog kanala, što ukupno iznosi:	kompl.	1,00	x		=	

4.3.20	Izrada kompletnog uzemljenja opreme fontane i opreme u mašinskoj prostoriji pocinkovanom trakom Fe/Zn-25x4mm. Ukupna dužina pocinkovane trake ukupno iznosi oko 80m, (pravu dužinu pocinkovane trake uzeti na licu mesta prilikom izvođenja radova), što ukupno iznosi:	m.	80,00	x		=	
		Ukupno fontanska oprema i osvetljenje:					
4.4. GLAVNI RAZVODNI ORMAN (GRO.F)							
4.4.1	<p>Nabavka, isporuka i montaža glavnog razvodnog i upravljačkog ormana (GRO.F.), koji služi za povezivanje kompletne opreme fontane, smešten je na najpovoljnijem mestu u mašinskoj prostoriji a u sebi sadrži svu potrebnu opremu neophodnu za normalno funkcionisanje fontane. Glavni razvodni orman (GRO.F.) je slobodnostojeći izrađen od dva puta dekapiranog lima ili tvrdog poliestra osnovnih dimenzija (1200x2000x350)mm u sepenu zaštite IP54, u svemu prema standardima IEC EN 60529, IKXX IEC 62262, 750 stepeni/5sec IEC 60695-2-1 za instalacije u javnim objektima. Ugrađena oprema u razvodnom ormanu treba da je usaglašena sa evropskim standardima IEC/EN 60947-2 i kompletnom opremom za postavljanje na DIN šine a vrata ormana treba da su snadbevena bravom za zaključavanje. Ulaz napojnih i instalacionih kablova je predviđen sa gornje strane ormana a celokupna oprema u ormanu je predviđena za struje 16kA i 25kA za osigurače od 6kA i min.20kA za katodne odvodnike. Glavni razvodni i upravljački orman (GRO.F.) u sebi sadrži sledeću opremu:</p> <p>1kom. Glavni zaštitni prekidač opremljen prekostrujnom i podnaponskom zaštitom kao i naponskim okidačem ekvivalentan tipu: AS63; R63,</p>	kompl.	1,00	x		=	

400V, 50Hz, komplet sa pomoćnim modulom za daljinsko isključenje dovodnog dela napona,				
1kom. Osigurač-sklopka za katodne odvodnike prenapona ekvivalentna tipu: IS 506103, 3p u kompletu sa tri topljiva osigurača (cilindrični patron) 25A, karakteristike gG,				
4kom. Odvodnici prenapona ekvivalentni tipu: VARTEC, klase T2 sa patronom VVM255-20 L/N, In=20kA, I _{max} =40kA, U _p <1,4kV ili U _p =1,4kV,				
4kom. Automatski osigurač C25A,3p,				
4kom. Zaštitna sklopka FID-25/0,03A, 4p				
1kom. Automatski osigurač B6A,1p, (za kontaktor)				
4kom. Kontaktor za montažu na DIN šinu, 16A,3p, 1NO				
14kom. Automatski osigurač C16A,3p,				
4kom. Automatski osigurač B10A,1p,				
1kom. Automatski osigurač B10A,1p, (za WECS)				
1kom. Prekidač za montažu na DIN šinu, 10A,1p, (0-1), (glavni prekidač ručno/automatski)				
1kom. Automatski osigurač B10A,1p, 24VDC, (za WECS)				
1kom. Automatski osigurač B6A,1p, (za BOOSTER)				
1kom. Automatski osigurač B6A,1p, (za kontaktor)				
1kom. Kontaktor za montažu na DIN šinu, 16A,3p, 1NO, (glavni kontaktor)				
3kom. Prekidač za montažu na DIN šinu, 16A,1p, (1-0-2), (prekidač ručno/automatski)				
2kom. Tajmer za montažu na DIN šinu, 16A,1p, (0-1), 230VAC, 24h,				
2kom. Prekidač za montažu na DIN šinu, 16A,1p, (0-1), (prekidač ručno/automatski)				
1kom. Astronomski tajmer za montažu na DIN šinu, 16A,1p, (0-1), 230VAC,				
1kom. Automatski osigurač B10A,1p, (hloriranje)				
1kom. Automatski osigurač B10A,1p, (UV)				

1kom. Automatski osigurač B10A,1p, (omekšivač)					
1kom. Automatski osigurač C16A,1p, (pumpa 1,5kW)					
1kom. Prekidač za montažu na DIN šinu, 16A,1p, (0-1), (prekidač za pumpu)					
3kom. Prekidač za montažu na DIN šinu, 10A,1p, (1-0-2), (prekidač ručno/automatski)					
4kom. Rele 230VAC, 50Hz					
2kom. Rele 24VDC,					
1kom. Automatski osigurač B6A,1p, (ventilator)					
1kom. Termostat za ventilator 0-35st, 230V, 10A,1p, (ventilator)					
1kom. Ventilator 230V, 100m ³ , Ø100mm					
1kom. Automatski osigurač B16A,1p, ("šušo" priključnica u ormanu)					
1kom. Automatski osigurač B6A,1p, (nivometar)					
1kom. Automatski osigurač B10A,1p, 24VDC (ventil)					
1kom. Prekidač za montažu na DIN šinu, 16A,1p, (0-1), (prekidač ručno/automatski)					
1kom. Automatski osigurač B10A,1p, (svetlo orman)					
1kom. LAN SWITCH sa jednim ulaznim konektorom i četiri izlazna konektora					
1kom. Mrežni stabilisani trafo za sniženi napon - ispravljač 230VAC/24VDC, 150W, IP67					
1kom. "OG"-priključnica, 230V, 50Hz, 16A, IP54,					
1kom. LED svetiljka, 18W, 230V, IP54,					
1kom. "OG"-prekidač, 1p, (0-1), 10A, IP54,					
Pozicija obuhvata i sav sitan i potreban elekromaterijal za kompletno šemiranje razvodnog ormana, kao i postavljanje i povezivanje sa napojnim i instalacionim kablovima, što ukupno iznosi:					

Ukupno glavni razvodni orman (GRO.F) :

4.5. MERENJE, ISPITIVANJE I ATESTNA DOKUMENTACIJA

4.5.1	Pregled i provera i testiranje kompletnih instalacija	pausal	1,00	x	=	
-------	---	--------	------	---	---	--

4.5.2	Montaza kompletno navedene opreme	pausal	1,00	x		=		
4.5.3	Sitni materijal oprema i pribor, srafovi, PVC lepak, šelne za cevi, tajmeri..	pausal	1,00	x		=		
4.5.4	Završni radovi, pribavljanje atesta kompletne ugrađene opreme, merenje i ispitivanje kao i izdavanje potrebnih sertifikata od strane odgovarajućeg nadležnog instituta, što ukupno paušalno iznosi:	pausal	1,00	x		=		
Ukupno merenje, ispitivanje i atestna dokumentacija:								
UKUPNO RADOVI NA ELEKTROENERGETSKIM INSTALACIJAMA:								

V PREDMER MAŠINSKE I HIDROMECHANIČKE OPREME I RADOVA

Redni broj	Opis pozicije	jedinica mere	okvirna količina	cena/jm	ukupno
5.1. MAŠINSKA I HIDROMECHANIČKA OPREMA I RADOVI					
5.1.1	Pumpa za fontane, projektna visina mlaza 3,0 m, priključak na usis/potis 1"1/2, hmax=5,6m, Qmax=150 l/min. , max. snaga130W / 220-240V, 50/60 Hz, sa 2 DMX kanala i termičkom zaštitom za rad motora, broj obrtaja u posegu 800-3920 (1/min.), Ramp-up time 0-100% za 1 sec. DMX RDM je kontralabilna pumpa potopna, sa DMX-RDM funkcijom, kontrolnom kutijom, sa filterom od rosfraja (220cm ²), kabl za podvodnim priključkom za DMX IN-OUT, IP 68 sa zalivenim namotajima i naponskim kablom 10m.	kom	64,00	x	=

5.1.2	Pumpa za fontane, projektna visina mlaza 5,0 m, priključak na usis/ potis 2", Qmax=270 l/min. , hmax=10mWs , max. snage380W / 230V / AC ,DMX-RDM kontrolabilna sa promenljivim brojem obrtaja u posegu 800-3920 (1/min. sa 2 DMX kanala I termickom zastitom za rad motora, Ramp-up time 0-100% za1 sec I DMX kablom sa specijalnim podvodnim priključkom.(junction box) IP68, sa zalivenim namotajima i naponskim kablom 10m.	kom	16,00	x	=
5.1.3	Mlaznica od inox-a AISI 316 sa dimenzijom 14x118mm, otvor mlaznice 14mm sa podesivim uglom 15° ulaz 1" , mlaznica je zglobna sa niplom i navojem 1", pogodna i za slanu vodu.	kom	84,00	x	=
5.1.4	Service pack sa spojka i siber -ventilima i cevima za vezu pumpe-mlaznice	kom	80,00	x	=
5.1.5	Anemometar – kontrola brzine vetra na 3 razine povezana sa DMX kontrolerom koji upravlja rezim fontane u zavisnosti od brzine vetra.	kom	1,00	x	=
5.1.6	Elektromagnetni ventil, mesingani sa priključcima 1".	kom	1,00	x	=
5.1.7	Rosfrajna rešetka dim.190x27mm, sa težinom 620 gr., priključak DN100 .	kom	2,00	x	=
5.1.8	Senzor za održavanje nivoa vode, integrisani sa razmakom od 20mm i sa zaštitom od rada na suvom, sa kablom L=10m .	kom	1,00	x	=
5.1.9	Nosaci za pumpe od inox-a sa postoljem	kom	80,00	x	=
	Sistem tretmana vode i filtracija:				
5.1.10	Bazenska pumpa sa predfilterom i postoljem potoka Q=26m3/h, pri	kom	1,00	x	=

	H=10m, N=1,5kW, q=36,5m ³ /h D1/D2 75/63mm						
5.1.11	Bazenski peščani filter f920,h=200cm,sa dubokim dnom 1,2 m filter bed. poliester, testiran na pritisak od 4bara, f63 konekcije, sa kontrolnim staklom, sa q=26m ³ /h na brzini protoka 40m ³ /h/m ² , sa tri frakcije kvarcnog peska i 400l antracita, sa manometrom i vazdusnim ventilom (komplet sa kvarcnim peskom i antracitom)	kom	1,00	x		=	
5.1.12	Ubacivči (Inleti) od Inoksa ili ABS plastike sa prelazom za beton, za ugradnju u betonu	kom	4,00	x		=	
5.1.13	Skimeri sa širokim grlom od inoksa ili ABS plastike	kom	2,00	x		=	
5.1.14	Multiport ventil DN63, automatski, sa kontrolom čišćenja peska, povratnog pranja, prstena, otpadaka i instalacijom. Kontrola pranja filtera automatska- digitalnim kontrolerom sa tajmerom i pritiskom u filteru, u postupku regeneracije	kom	1,00	x		=	
5.1.15	Omekšivac vode duplex, sa automatskom volumetriskom glavom i polietilenskim-poliesterskim kolonama, ciklusnog kapaciteta vode od 14m ³ , protočnog kapaciteta 4m ³ /h, sa jonskom masom za prehrambenu svrhu LEWATIT"NS107, priključak vode ulaz izlaz 1", napajanje 220v/50Hz, kvalitet vode 0 dH, radnim pritiskom 2-5 bar, sa posudom za so-za regeneraciju. Dimenzije:visina h=1900mm, dubina 500mm, širina s=1200mm i bure za so kapaciteta 200l.	set	1,00	x		=	

5.1.16	Dozirni panel za aplikaciju PH- i Cl (redox), sa mernim sondama (2kom), 2 peristaltične pumpe, kontrolni panel, bočice za kalibraciju sondi, 2 digitalna panala, sa mogućnošću štelovanja i kalibracije, komplet, sa priključnim cevicama, ventilima, kontrolnom posudom za merenje rezidualnog hlora i pH vrednosti i sa posudama od 50 i 100l za CL i PH rastvor.	set	1,00	x	=	
5.1.17	UV sterilizator sa 2 komada lampi od po 65w, priključak ulaz-izlaz 6/4", napajanje 220V/ 50Hz, maksimalni protok 10m ³ /h, sa alarmom - zvučnim i svetlosnim, u slučaju zastoja lampi i digitalni merač broja radnih sati.	kom	1,00	x	=	
5.1.18	PVC cevi sa fitinzimaza za PN10 bara, PVC ventilima, nepovratnim ventilima, reducirima, T komadi, kolena DN 75, DN 63 i DN50 i sa spojevima za filtracioni sistem sa automatskim upravljanjem.	pausal	1,00	x	=	
5.1.19	Sitni materijal oprema i pribor, šrafovi, PVC lepak, šelne za cevi, tajmeri.	pausal	1,00	x	=	
5.1.20	Montaza opreme.	pausal	1,00	x	=	
5.1.21	Pregled i provera-testiranje instalacija.	pausal	1,00	x	=	
5.1.22	Rezervne pumpe kao poz.1.	kom	4,00	x	=	
5.1.23	Rezervne pumpe kao poz.2.	kom	1,00	x	=	
UKUPNO MAŠINSKA I HIDROMEHANIČKA OPREMA I RADOVI:						

**VI PREDMER RADOVA - VENTILACIONE KAPE I ULAZNA VRATA
SKLONIŠTA U POTCELINI "1A" I "3"**

Redni broj	Opis pozicije	jedinica mere	okvirna količina		cena/jm		ukupno
6.1. PRIPREMNI RADOVI							
6.1.1	Uklanjanje starih dotrajalih armiranobetonskih kapa skloništa sa transportom na deponiju do 10km. Obračun sve komplet po komadu.	kom	14,00	x		=	
6.1.2	Iskop zemlje za temeljenje ventilacionih kapa. Iskop vršiti do armiranobetonske ploče skloništa . Višak zemlje rasporediti po parku . Obračun sve komplet po m3.	m ³	2.016,00	x		=	
Ukupno preparni radovi:							
6.2. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI							
6.2.1	Izrada armiranobetonskih ventilacionih kapa u svemu kao postojeći od betona MB30 i armature RA400/500-2. Armatura ulazi u cenu. Obračun sve komplet po komadu sa izradom u radionici, transportom, ankerisanjem ankerima 8 f20 (sa zalivanjem Exmal-om) i montažom na licu .	kom	14,00	x		=	
Ukupno betonski i armirano-betonski radovi:							
6.3. RAZNI RADOVI							
6.3.1	Spoljašnja obrada betonskog zida ulaznih vrata u sklonište pikovanim kamenom u svemu prema pravilima za izradu. U cenu uračunati i skidanje starog maltera i dotrajalog betona sa izravnavanjem površine reparaturnim malterom. Obračun sve komplet po m2 .	m ²	20,40	x		=	
6.3.2	Zamena ulaznih vrata u sklonište novim od čeličnih profila sa oblogom od pocinkovanog plastificiranog lima d=1.0mm. U cenu uračunati i transport	kom	2,00	x		=	

	dotrajalih vrata na deponiju Obračun sve komplet po kom . Dimenzije 145/290						
6.3.3	Spoljašnja obrada betonskih ventilacionih kapa pikovanim kamenom u svemu prema pravilima za izradu. Boja u svemu prema dogovoru sa projektantom Obračun sve komplet po komadu .	kom	14,00	x		=	
Ukupno razni radovi:							
UKUPNO VENTILACIONE KAPE I ULAZNA VRATA SKLONIŠTA:							

VII PREDMER RADOVA - STUBOVI							
Redni broj	Opis pozicije	jedinica mere	okvirna količina		cena/jm		ukupno
7.1.1	Automatski potapajući stubovi Ø200	kom.	4,00	x		=	
7.1.2	Fiksni(montažno-demontažni) stubovi sa ugradnjom Ø200	kom.	11,00	x		=	
7.1.3	Nabavka i ugradnja kontrolne jedinice sa pratećom opremom za automatske potapajuće stubove	kom.	1,00	x		=	
7.1.4	Nabavka i ugradnja svog potrebnog materijala za povezivanje i programiranje sistema za automatske potapajuće stubove Ø200	paušalno	1,00	x		=	
UKUPNO RADOVI NA STUBOVIMA:							

VIII PREDMER RADOVA - KLUPE TIPA "G" U POTCELINI "1A" I "3"

8.1. PRIPREMNI RADOVI

8.1.1	Obeležavanje objekta, sva geodetska merenja tj. Prenošnje na teren i obratno , osiguranje , obnavljanje i održavanje obeleženih tačaka na terenu za vreme građenja , odnosno do predaje objekta. Obračun po m2	m ²	26,54	x	=	
8.1.2	Raščišćavanje terena od trave i sitnog rastinja. Obračun po m2 sve komplet sa odvozom na deponiju.	m ²	26,74	x	=	
Ukupno pripremni radovi:						

8.2. ZEMLJANI RADOVI

8.2.1	Iskop zemlje za temelje klupe u širokom otkopu u prirodno vlažnom zemljištu III kat. Obračun sve komplet po m3.	m ³	11.772,00	x	=	
8.2.2	Izrada tampon sloja od šljunka ispod temeljne ploče d=30cm sa nabijanjem do zbijenosti Mv=40mPa. Obračun sve komplet po m3	m ³	2.616,00	x	=	
Ukupno zemljani radovi:						

8.3. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

8.3.1	Izrada betonskog tampon sloja - podloge ispod temelja nearmiranim betonom MB15 d=5cm . Obračun sve komplet po m2	m ²	18,90	x	=	
8.3.2	Izrada trakastih temelja d=20cm armiranim betonom MB30 u iskopu sa upotrebom oplata i sa armaturom koja se posebno obračunava . Obračun po m3 sve komplet.	m ³	3,09	x	=	
8.3.3	Izrada armirano betonskog zida i ploče klupe d=10cm u dvostranoj oplati betonom MB 30 armirane prema detaljima armature koja se	m ³	2,79	x	=	

	posebno obračunava. Obračun sve komplet po m3.					
		Ukupno betonski i armirano-betonski radovi:				
8.4. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI						
8.4.1	Nabavka , čišćenje , ispravljanje , sečenje , savijanje , prenos postavljanje i vezivanje armature u svemu prema statičkom proračunu i detaljima armiranja bez obzira na prečnik složenost i vrstu armature. Obračunava se i plaća po kg.	kg	217,80	x	=	
		Ukupno betonski i armirano-betonski radovi:				
8.5. RAZNI RADOVI						
8.5.1	Nabavka, transport i montaža svetiljki na klupama u svemu preme detaljima i propisanom tehnologijom proizvođača. Svetiljke je sa LED svetlosnim izvorom, snage 3.6W, IP68, IK10 slična tipu Lux 20. U cenu uračunati kablove za napajanje i napojne uređaje. Obračun sve komplet po kom	kom.	18,00	x	=	
8.5.2	Spoljašnja obrada betona pikovanim kamenom u svemu prema pravilima za izradu. Boja u svemu prema dogovoru sa projektantom. Obračun sve komplet po m2	m ²	9,90	x	=	
		Ukupno razni radovi:				
		UKUPNO KLUPE TIPА "G" U POTCELINI "1A" I "3":				

REKAPITULACIJA		
I	UKUPNO RADOVI NA ČELIČNOJ POTKONSTRUKCIJI	
II	UKUPNO RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI	
III	UKUPNO RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI	
IV	UKUPNO RADOVI NA ELEKTROENERGETSKIM INSTALACIJAMA	
V	UKUPNO MAŠINSKA I HIDROMEHANIČKA OPREMA I RADOVI	
VI	UKUPNO VENTILACIONE KAPE I ULAZNA VRATA SKLONIŠTA	
VII	UKUPNO RADOVI NA STUBOVIMA	
VIII	UKUPNO KLUPE TIPA "G" U POTCELINI "1A" I "3"	
	UKUPNA CENA ZA RADOVE BEZ PDV-A	
	PDV	
	UKUPNA CENA ZA RADOVE SA PDV-OM	

Дана ____ . ____ . 2019. године

П О Н У Ћ А Ч

М.П. _____

(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да Техничку спецификацију - Предмер радова попуни читко, оловком која не може бити графитна, да сваку јединичну цену упише посебно за сваку позицију у наставку реда у коме су наведене јединице мере, као и њихов збир на месту предвиђеним за то. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да претходно попуњене Техничку спецификацију - Предмер радова потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Техничку спецификацију - Предмер радова.

VII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

На основу чл. 3. тачка 20) и члана 40, у вези члана 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр124/12, 14/15 и 68/15), по спроведеном отвореном поступку јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума за извођења радова на изградњи фонтане у оквиру реконструкције и партерног уређења Трга краља Милана, јавна набавка број 1.3.11, закључује се:

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
између следећих споразумних страна

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша
Ниш, Ул. 7.јули бр.6
матични број: 06118496; ПИБ:100619347;
текући рачун: 170-0030008613002-09
код UniCredit Bank,
кога заступа директор
Небојша Ловић
(у даљем тексту Наручилац)
с једне стране, и

матични број: _____

ПИБ: _____

текући рачун: _____

кога заступа _____

(у даљем тексту **Извођач радова**)
с друге стране.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Споразумне стране су сагласне да је предмет овог Оквирног споразума утврђивање услова за закључење уговора о извођењу извођења радова на изградњи фонтане у оквиру реконструкције и партерног уређења Трга краља Милана.

Извођач ће своју обавезу из претходног става овог члана, по закључењу уговора о извођењу предметних радова, извршити у свему у складу са својом Понудом бр. _____ од _____ 2019.године. године, датом на обрасцу понуде, која са попуњеном, потписаном и овереном Техничком спецификацијом - Предмером радова и попуњеним, потписаним и овереним Обрасцем структуре понуђене цене, чини саставни део овог Оквирног споразума.

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНОГ УГОВОРА

Члан 1а.

Након закључења овог оквирног споразума, Наручилац ће упутити Извођачу радова позив за закључење појединачног уговора о извођењу предметних радова.

Код закључивања појединачног уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.

Појединачни уговор који се закључује на основу овог оквирног споразума мора се доделити пре завршетка трајања овог оквирног споразума, с тим да се трајање појединачног уговора, закљученог на основу овог оквирног споразума не мора подударати са трајањем овог оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.

Извођач радова је дужан да се у року од два дана одазове позиву за закључење појединачног уговора.

Појединачни уговор о извођењу предметних радова се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу спецификација предмета набавке, цене, начина и рока извођења и рока плаћања.

Члан 2.

Извођач радова изводи предметне радове из чл. 1. овог Оквирног споразума на један од следећих начина (заокружити и попунити):

а) самостално;

б) *заједнички, као група следећих понуђача:*

_____ из _____
(носилац посла)

_____ из _____
(члан групе)

в) *са подизвођачем/има:*

_____ из _____
у _____% укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача _____

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 3.

Укупна вредност радова из чл. 1. овог Оквирног споразума, износи _____ динара без урачунатог пореза на додатну вредност, што са урачунатим порезом на додатну вредност по стопи од _____ %, који износи _____ динара, укупно износи _____ динара са урачунатим порезом на додатну вредност (и словима: _____

_____), а добијена је применом јединичних цена из понуде Извођача, бр. _____ од _____ 2019. године, на оквирне количине из предмера предметних радова.

У позиву за закључење појединачног уговора о извођењу предметних радова, Наручилац ће Извођачу радова доставити тачне количине предметних радова.

Вредност овог Оквирног споразума износи највише 50.000.000,00 динара без урачунаот пореза на додатну вредност, а 60.000.000,00 динара са урачунатим порезом на додатну вредност, и представља износ одобрених и расположивих средстава у финансијском плану Наручиоца за 2019 и 2020. годину.

Наручилац се обавезује да ће, по закључењу уговора о извођењу предметних радова, за извођење предметних радова из чл. 1. овог Оквирног споразума, исплатити Пружаоцу услуга вредност пружених услуга, добијену применом једничних цена из понуде Пружаоца услуга бр. _____ од _____. 2019. године, а на основу достављених, од стране надзорног органа оверених, и регистрованих привремених и окончаних ситуација у року не дужем од 45 дана од дана њиховог пријема.

Извођачу радова није дозвољено да захтева аванс.

Вредност предметних радова из члана 1. овог оквирног споразума обухвата све трошкове које Извођач радова буде имао у испуњавању обавеза из овог оквирног споразума и појединачног уговора о извођењу предметних радова.

Стране из овог оквирног споразума су сагласне да су јединичне цене радова из понуде Извођача радова фиксне током трајања овог оквирног споразума и појединачног уговора и не могу се мењати.

Обавезе за плаћање које по основу овог оквирног споразума и појединачног уговора буду доспеле у 2020. годину, биће извршене до висине средстава одређених за ову намену у буџету Града Ниша за 2020. годину.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун Извођача бр. _____ код _____ банке, а на основу привремених и окончане ситуације оверених од стране надзорног органа, и то:

- По пријему привремене ситуације, оверене од стране надзорног органа плаћање ће се извршити у року од 45 дана од дана пријема привремене ситуације.

- По пријему окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа плаћање ће се извршити у року од 45 дана од дана пријема окончане ситуације.

Окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Привремена ситуација се испоставља у 5 (пет) примерака, најкасније до 5-ог у месецу, за радове изведене у претходном месецу и исте се достављају наручиоцу, од стране надзорног органа, после овере надзорног органа.

У случају да радови или било који њихов део нису изведени на задовољавајући начин и у складу са позитивним прописима, стандардима и условима из конкурсне документације, Наручилац задржава право да у потпуности или делимично оспори испостављену ситуацију и у том случају је дужан исплатити само неспорни део ситуације.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач је обавезан доставити стручном надзору. У супротном, уколико Извођач не поступи у складу са напред наведеном обавезом, неће се извршити и плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.

РОК ПОЧЕТКА И ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Члан 5.

Извођач се обавезује да са извођењем радова из предмета овог оквирног споразума отпочне одмах по увођењу у посао.

Извођач радова се обавезује да радове предвиђене Оквирним споразумом и појединачним уговором изведе у складу са захтевима Наручиоца и исте преда Наручиоцу на употребу у најкасније у року од 120 дана од дана увођења у посао.

Динамика извођења радова ће се усаглашавати са Наручиоцем и стручним надзором.

Датум увођења у посао, појединачни уговор, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено кумулативним испуњењем свих наведених услова:

- да је Наручилац обезбедио несметан прилаз градилишту,
- да је Наручилац решењем одредио стручни надзор у току грађења објекта сходно чл. 153. Закона о планирању и изградњи и чл. 9. Закона о путевима.

Под роком завршетка радова за сваки појединачни уговор, сматра се дан сачињавања записника о извршеној примопредаји радова, а што стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да радове по појединачном уговору изводи у континуитету, без застоја, како би радови били у целости окончани у најкраћем року који је потребан да се предметни радови изврше, а који не може бити дужи од пет дана.

Утврђени рок из појединачног уговора не може се мењати без писане сагласности Наручиоца.

Члан 6.

Рок за завршетак радова за сваки појединачни уговор може се продужити на захтев Извођача радова и уз претходну писану сагласност Наручиоца у следећем случајевима:

- у случају елементарних и временских непогода и дејства више силе, признате по важећим прописима, уговорени рок се продужава сразмерно времену дејства. Трајање више силе и временских непогода уписује се у грађевински дневник;

- у случају прекида рада проузрокованим актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока за извођење радова који су предмет појединачног уговора Извођач радова у писаној форми подноси Наручиоцу у року од 3 дана од сазнања за разлог због кога се рок може продужити, а најкасније пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уз писану сагласност стручног надзора Наручиоца, продужава се рок за извођење радова по сваком појединачном уговору.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Извођач радова је обавезан да се у извршењу уговореног посла придржава времена назначеног у актима Наручиоца и надорног органа, у погледу рока почетка и завршетка радова, а одговоран је према трећим лицима, државним и другим органима за сву штету и последице настале због његовог неблаговременог приступања почетку и завршетку радова из појединачног уговора.

Члан 7.

Пресек изведених радова вршиће се на првој и другој трећини уговорене временске динамике, сваког последњег дана у периоду. Уколико се на дан вршења пресека радова утврди да је Извођач извео мање од 80% вредности радова предвиђених динамичким планом, Наручилац има право да за преостале неизведене радове раскине оквирни споразум са Извођачем без његове посебне сагласност и извођење преосталих неизведених радова уговори са другим извођачем.

Евентуалне разлике између уговорених вредности одузетих радова и вредности радова уговорених са другим извођачем, сноси Извођач из овог уговора, а до износа у висини од 10% вредности уговорених радова без ПДВ наплатом средства обезбеђења за добро извршење посла предвиђеним чл. 18. овог Оквирног споразума.

Поред обавезе из претходног става Извођач је истовремено у обавези да Наручиоцу плати и пенале у износу од 0,5% за сваки дан закашњења, а највише 5% од укупне уговорене вредности, на име доцње у испуњењу рокова извођења радова.

НЕПРЕДВИЂЕНИ И ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 8.

Појаву непредвиђених радова који нису обухваћени Оквирним споразумом и чија укупна вредност није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог Оквирног споразума, стране ће уговарати у складу са чл. 36. ст. 1. т 5) Закона о јавним набавкама, по спроведеном преговарачком потупку јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда.

Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, захтев за извођење непредвиђених радова са предмером и предрачуном непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране надзорног органа.

Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши контролу предмера и предрачуна непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење, односно детаљно образложење, доставља Наручиоцу, најкасније у року од 10 дана од дана пријема.

Надзорни орган није овлашћен да, без писане сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неугворених - непревиђених радова.

Члан 9.

Извођач може и без претходне писане сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим

ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности о томе обавесте Наручиоца.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да, по закључењу предметног уговора, изведе уговорене радове у складу са важећим прописима, техничким прописима, нормативима, техничком документацијом и овим Оквирним споразумом и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу.

Извођач се обавезује да пре почетка извођења радова:

- Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова. У случају потребе за изменом одговорног лица, Извођач је дужан да о томе обавести Наручиоца и да за њега достави ново Решење о именовању одговорног лица за извођење радова, са приложеним копијама личне лиценце, потврде ИКС-а да је носилац лиценце платио чланарину и да му решењем Суда части иста није одузета, као и доказе о радном статусу истог,
- да обезбеди довољну радну снагу на местима извођења радова и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговором преузетих радова,
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику,
- да о свом трошку уредно води градилишну документацију и све књиге предвиђене важећим прописима који регулишу ову област,
- да омогући вршење стручног надзора на објекту,
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног стручног надзора и у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме или убрза извођење радова кад је запао у доцњу,
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року,
- да се строго придржава мера заштите на раду,
- да предузме мере сигурности на обезбеђењу свих лица на градилишту, као и складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима у погледу безбедности, прописа о заштити животне средине и радно правних прописа о сигурности радника за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу,
- да у писаној форми обавести Наручиоца када утврди да делови техничке документације, упутства стручног надзора или друга документација није у складу са важећим прописима, стандардима, што може имати утицаја на стабилност, исправност и квалитет изведених радова,
- да уграђује материјал, делове и опрему врсте и типа која у потпуности одговара конкурсној документацији, техничким условима и стандардима и да за исте обезбеди доказе о квалитету – сертификате, о свом трошку,
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и преда објекат као технички исправан и функционалан,
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањањем недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора приступити у року од 5 дана,
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци.

Члан 11.

Уколико Наручилац утврди да материјал који се уграђује не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом Оквирном споразуму, у складу са законом.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 12.

Наручилац се обавезује да предметним уговором утврди да Извођачу плати Оквирним споразумом предвиђену вредност радова, под условима и на начин одређен чланом 4. овог споразума и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора и на тај начин ће контролисати квалитет радова и употребљеног материјала, као и ток радова и испостављене ситуације од стране Извођача.

Наручилац је у обавези да обезбеди вршење стручног надзора над извођењем радова који су предмет овог оквирног споразума, и о томе, у року од 2 дана од дана закључења овог оквирног споразум, обавестити Извођача, достављањем акта о одређивању надзорног органа.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о путевима.

Налази контроле надзорних органа уписују се у грађевински дневник.

Датум увођења у посао се констатује заједничким уписивањем у грађевински дневник и од тог тренутка почиње да тече рок за завршетак радова.

Наручилац се обавезује да, по обавештењу Извођача да су радови завршени, без одлагања заједно са Извођачем приступи примопредаји радова и коначном обрачуна.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 13.

Достављени атести морају одговарати техничким прописима, захтевима техничке документације, српским и другим прихваћеним стандардима, као и Спецификацији – Предмеру радова из конкурсне документације.

Надзорни орган одређује места на којима ће се вршити текућа и контролна испитивања, односно са којих ће се узети контролни узорак. Сви налази извршених испитивања морају се ставити на увид Надзорном органу.

Атестна документација мора бити сложена у облику елабората и предата Наручиоцу пре техничког прегледа објекта.

Надзорни орган је обавезан, да по добијању атеста о испитивању, врши преглед и анализу, након чега даје Извођачу писано одобрење за употребу атестираног грађевинског материјала и наставак извођења за почетих позиција радова.

Уколико резултати испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених радова не одговара захтевима Наручиоца и техничким прописима, Надзорни орган дужан је да изда налог Извођачу да неквалитетан материјал замени квалитетним и да радове доведе у исправно стање.

Извођач је дужан да о свом трошку поступи по налогу Надзорног органа.

Сви налази и испитивања (атести) морају бити уписани у грађевински дневник.

Све трошкове испитивања материјала, радова и конструкција сноси Извођач.

Члан 14.

Када Наручилац стави примедбе на квалитет изведених радова и уграђених материјала, Извођач је обавезан да поступи по свим писаним примедбама и исте отклони најкасније за 5 дана о свом трошку.

Уколико Извођач не поступи по примедбама, Наручилац има право да уочене недостатке отклони преко трећег лица, на терет Извођача, наплатом средства обезбеђења за добро извршење посла.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 15.

Уколико Извођач не изведе радове у Оквирном споразумом предвиђеном року, односно у року предвиђеним предметним уговором, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно Оквирном споразумом предвиђених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, тада он може захтевати од Извођача накнаду штете односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Уговорна казна се обрачунава до примопредаје радова.

Наручилац може остваривати право на уговорну казну и истаћи свој захтев за остваривање својих права најкасније до завршетка коначног обрачуна.

Извођач се ослобађа обавезе уговорне казне ако је до неиспуњења уговорне обавезе завршетка радова у уговореном року, дошло због узрока за који Извођач није одговоран.

Извођач ће платити само део уговорне казне за случај да је делимично крив за закашњење сразмерно његовој кривици. Терет доказивања узрока који је довео до оправданог закашњења у извођењу радова је на Извођачу радова, а Наручилац цени оправданост предочених доказа.

ОСИГУРАЊЕ

Члан 16.

Извођач радова је дужан да пре почетка извођења радова о свом трошку осигура код осигуравајућег друштва на уговорени износ за све време изградње тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји, и то све радове, објекте и раднике, у складу са важећим прописима о осигурању као и да полису осигурања стави Наручиоцу на увид када овај то затражи.

У тренутку примопредаје радова ризик са Извођача прелази на Наручиоца.

Осигурање мора бити извршено на начин да Наручилац и Извођач буду у потпуности обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова и то до пуне њихове вредности.

Поред основног осигурања радова из Уговора Извођач је дужан да изврши осигурање о свом трошку за све штете нанете било ком лицу или имовини, које се могу појавити у току извођења радова из Оквирног споразума и обештетити Наручиоца за све рекламације, потраживања од штете, трошкове и издатке, а буде их изазвао Извођач.

Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

Члан 17.

Извођач радова са којим је закључен оквирни споразум дужан да преда Наручиоцу, као средство обезбеђења за добро извршење посла, у тренутку закључења оквирног споразума: 1 (једну) бланко соло меницу, копију захтева за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке, попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.

Ако Извођач радова не поступи у наведеном року, Наручилац има право да уновчи средство обезбеђења за озбиљност понуде. Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана.

Меничним овлашћењем Извођач радова ће овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% вредности оквирног споразума без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

Трајање меничног овлашћења мора бити најмање 30 дана дуже од дана истека рока важења оквирног споразума.

Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да Извођач радова не закључи појединачне уговор/е у складу са оквирним споразумом и/или не достави средства финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања и/или за добро извршење посла уз уговор/е који се закључује/у по основу оквирног споразума.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОЈЕДИНАЧНОГ/ИХ УГОВОРА

Члан 18.

Извођач радова је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора достави наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће гласити на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за исплату, са роковима, износом, као и месном надлежношћу за решавање спорова које је одредио Наручилац. Банкарска гаранција мора важити најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима предвиђеним уговором.

Члан 19.

Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје радова достави наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће гласити на износ од 5% од укупно изведених радова без ПДВ-а.

Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за исплату, са роковима, износом, као и месном надлежношћу за решавање спорова које је одредио наручилац.

Банкарска гаранција мора важити најмање 5 дана дуже од дана истека гарантног рока за квалитет изведених радова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року уколико се Извођач радова не буде придржавао уговорених услова за отклањање грешака у гарантном року и на терет тих средстава ангажовати другог извођача радова.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 20.

Извођач о завршетку радова за сваки радни налог Наручиоца појединачно, у писаној форми обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова. Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача, и иста о примопредаји сачињава записник.

Евентуалне грешке или недостатке које Наручилац утврди приликом примопредаје радова, Извођач ће бити обавезан да отклони без одлагања, а уколико не почне са њиховим отклањањем у року од три дана или ако их не отклони у споразумно утврђеном року,

Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача из овог уговора, односно наплатом средства обезбеђења за добро извршење посла из чл. 18. овог Уговора.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом Извођачу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пројекте изведених радова у два примерка, уколико су учињене измене пројектне документације. Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбеђује Наручилац.

КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 21.

Коначни обрачун ће се извршити по примопредаји изведених радова, с тим да почиње одмах по примопредаји радова, а завршава се најдуже за 10 дана.

Коначни обим и врста радова по овом уговору утврђују се на бази стварно изведених радова и оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из Техничке спецификације – Предмера радова, које су фиксне.

Уколико једна од уговорних страна, без оправданог разлога, одбије учешће или одлаже коначан обрачун, друга страна има право да сама изврши обрачун и о томе је обавести.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 22.

Гарантни рок за квалитет изведених радова по овом Оквирном споразуму износи 24 месеца од дана извршене примопредаје документоване записником о извршеној примопредаји радова.

Ако је Наручилац почео да користи објекат пре примопредаје, сматра се да је примопредаја извршена даном почетка коришћења, што се документује уписом у грађевински дневник.

Гарантни рок за уграђене материјале је према гаранцији произвођача.

Извођач је обавезан да на дан извршене примопредаје објекта записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене уређаје и опрему, као и упутства за руковање.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И УГОВОРА

Члан 23.

Наручилац задржава да једнострано раскине овај Оквирни споразум уколико Извођач не достави захтевано средство обезбеђења у року из члана 17. овог Оквирног споразума.

Наручилац ће предметни уговор једнострано раскинути уколико:

- Извођач неоправдано касни са почетком извођења радова дуже од 5 дана, почев од дана увођења у посао;
- изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и Техничкој спецификацији – предмеру радова из усвојене понуде Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;
- се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач не поштује динамику из појединачног уговора или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

У наведеним случајевима једностраног раскида Оквирног споразума и/или појединачног уговора, наручилац има право да за уговорене радове ангажује другог извођача, у складу са законом, по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника, и то реализацијом средства обезбеђења за добро извршење посла из чл. 17. овог Оквирног споразума.

Уколико дође до раскида Оквирног споразума и/или појединачног уговора пре завршетка свих радова који су предмет овог Оквирног споразума, заједничка комисија ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Оквирног споразума.

Оквирни споразум и/или појединачни уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид Оквирног споразума и доставља се другој споразумној страни, са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.

У случају раскида Оквирног споразума и/или, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта.

Уговорне стране могу раскинути овај Оквирни споразум и споразумним путем ако постоје разлози за његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 24.

На питања која нису регулисана овим Оквирним споразумом, примениће се одговарајуће одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи, Закона о путевима, Посебних узанси о грађењу и других важећих законских прописа и подзаконских аката.

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Оквирног споразума и његових саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници споразумних страна, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће стварно надлежни суд у Нишу.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Закључивањем овог Оквирног споразума, утврђује се да се, након закључења предметног уговора Наручилац ослобађа одговорности за штету која настане корисницима јавног пута због пропуштања благовременог обављања радова који су предмет овог уговора, односно због извођења радова супротно прописаним техничким условима и начину њиховог извођења од стране Извођача радова.

Одговорност за штету из става 1. овог члана уговором се преноси на Извођача радова, те не постоји основ за солидарну одговорност са Наручиоцем. У случају евентуалне штете настале према трећим лицима и покретања поступка за накнаду штете, искључиву одговорност има Извођач радова.

Члан 26.

Оквирни споразум ступа на снагу даном обостраног потписивања, а престаје да важи за уговараче по обостраном испуњењу обавеза споразумних страна, а најкасније у року од 2 (две) године од дана закључења, као и у случајевима предвиђеним Оквирним споразумом и важећим законским прописима.

Члан 27.

Измене и допуне овог Оквирног споразума, Наручилац и Извођач могу вршити искључиво анексом у писаној форми.

Члан 28.

Овај Оквирни споразум, правно и ваљано закључен и потписан од стране овлашћених представника споразумних страна, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Извођач 2 (два) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

НАПОМЕНА: Модел оквирног спаоразума представља садржину оквирног спаоразума који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи оквирни спаоразум, након што му је исти додељен, реализовати средство обезбеђења за озбиљност понуде. Понуђач је дужан да модел оквирног спаоразума попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином истог. Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу оквирног спаоразума морају бити наведени сви подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених радова без ПДВ и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, који поред осталих обавезних података наведених у тачки 7. Упутсва понуђачима како да сачине понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име групе потписати оквирни споразум.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

На основу члана 40а, члана 112, у вези члана 5. Закона о јавним набавкама, на основу члана 7. став 1. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора, који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година, и на основу Оквирног споразума о извођењу извођења радова на изградњи фонтане у оквиру реконструкције и партерног уређења Трга краља Милана, закљученог између ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као Наручиоца, под бр. _____ од 2019.године и, као Извођача радова, под бр. _____ од 2019.године, по спроведеном отвореном поступку јавне набавке, јавна набавка број 1.3.11, закључује се:

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Између следећих уговорних страна:

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша
 Ниш, Ул. 7.јули бр.6
 матични број: 06118496; ПИБ:100619347;
 текући рачун: 170-0030008613002-09
 код UniCredit Bank
 кога заступа директор
Небојша Ловић
 (у даљем тексту **Наручилац**)
 с једне стране,

и

 матични број: _____
 ПИБ: _____
 текући рачун: _____
 кога заступа _____

(у даљем тексту: **Извођач радова**) с друге стране.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је извођење радова на извођења радова на изградњи фонтане у оквиру реконструкције и партерног уређења Трга краља Милана.

Извођач радова ће своју обавезу из претходног става овог члана извршити у свему у складу са понудом бр. _____ од _____20__ године, техничком спецификацијом – предмером радова, понудом бр. _____ од 2019.године из Оквирног споразума и техничком спецификацијом – предмером радова из оквирног споразума.

Понуда Извођача радова, бр. _____ од _____20__ године, техничка спецификација – предмер радова за изградњу Улице _____, понуда Извођача радова, бр. _____ од 2019.године из Оквирног споразума и техничка спецификација – предмером радова из оквирног споразума, чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Извођач радова изводи уговорене радове из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина (*заокружити и попунити*):

а) **самостално**;

б) заједнички, у групи са:

_____ из _____
 (носилац посла)
 _____ из _____
 (члан групе)

в) са подизвођачем/има:

* _____ из _____ у _____%
 укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача _____

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Укупна уговорена вредност радова из чл. 1. овог Уговора, износи ***** динара без урачунаог пореза на додату вредност, што са урачунаним порезом на додату вредност по стопи од ** %, износи укупно ***** динара.

Наручилац се обавезује да за извођење радова из чл. 1. овог Уговора, исплати Извођачу радова вредност изведених радова, добијену применом једничних цена из усвојене понуде Извођача радова бр. _____ од _____. _____. 20 _____. године на стварно изведену количину радова по подацима из грађевинске књиге.

Уговорена цена обухвата трошкове набавке материјала, извођења радова, помоћног материјала, ангажовања уређаја, опреме и радне снаге, транспорта, монтаже, уградње, трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове које Извођач радова има у реализацији свих уговором предвиђених обавеза.

Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова из понуде фиксне за време извођења радова и не могу се мењати.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Наручилац ће плаћање извршити уплатом на текући рачун Извођача радова број _____ код _____ банке, у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана по достављању, од стране надзорног органа оверених, и регистрованих привремених и окончане ситуације у централном регистру фактура, а у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/12, 68/15 и 113/2017) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура“ (Сл. Гласник РС број 7/2018).

Привремена/окончана ситуација се испоставља у 5 (пет) примерака, најкасније до 5-ог у месецу, за радове изведене у претходном месецу и исте се достављају наручиоцу, после овере надзорног органа

РОК ПОЧЕТКА И ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да са извођењем радова из предмета овог Уговора отпочне одмах по увођењу у посао.

Извођач радова се обавезује да радове из чл. 1. овог Уговора, у складу са Техничком спецификацијом радова изведе у потпуности преда Наручиоцу на употребу у року од 120 дана од дана увођења у посао, према приложеној динамици извођења радова коју Извођач радова доставља Наручиоцу у тренутку увођења у посао и наведен у сваком појединачном уговору.

Извођач радова је у обавези да одмах по закључењу уговора а најкасније до тренутка увођења у посао, достави Динамику извођења радова, која ће се ако то буде потребно, усаглашавати са Наручиоцем и стручним надзором тако да се радови изведу у уговореном року.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено кумулативним испуњењем свих наведених услова:

- да је Наручилац предао Извођачу радова грађевинску дозволу и пријаву радова у свему у складу са Законом о планирању и изградњи,
- да је Наручилац обезбедио несметан прилаз градилишту,
- да је Наручилац обезбедио вршење стручног надзора над извођењем радова који су предмет овог Уговора.

Под роком завршетка радова сматра се дан сачињавања Записника о извршеној примопредаји уговорених радова, а што стручни надзор уписује у грађевински дневник. Утврђени рок из сваког појединачног уговора се не може мењати без писане сагласности Наручиоца.

Члан 6.

Уговорени рок за завршетак радова се продужава на захтев Извођача радова и уз претходну писану сагласност Наручиоца у следећем случајевима:

- у случају елементарних и временских непогода и дејства више силе, признате по важећим прописима, уговорени рок се продужава сразмерно времену дејства. Трајање више силе и временских непогода уписује се у грађевински дневник;
- у случају прекида рада проузрокованим актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова који су предмет уговора, Извођач радова у писаној форми подноси Наручиоцу у року од 3 дана од сазнања за разлог због кога се рок може продужити, а најкасније пре истека коначног рока за завршетак радова. Наручилац уз писану сагласност стручног надзора, Одлуком о измени уговора, продужава уговорени рок за извођење радова, закључењем Анекса овог Уговора.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 7.

Пресек изведених радова вршиће се у првој и другој трећини уговорене временске динамике, сваког последњег дана у периоду. Уколико се на дан вршења пресека радова утврди да је Извођач радова извео мање од 80% вредности радова предвиђених динамичким планом, Наручилац има право да за преостале неизведене радове раскине уговор са Извођачем радова без његове посебне сагласност и извођење преосталих неизведених радова уговори са другим извођачем. Евентуалне разлике између уговорених вредности преосталих неизведених радова и вредности радова уговорених са другим извођачем, сноси Извођач радова из овог уговора, а до износа у висини од 10% вредности уговорених радова без ПДВ наплатом средства обезбеђења за добро извршење посла предвиђеним чл. 18. овог Уговора.

Поред обавезе из претходног става Извођач радова је истовремено у обавези да Наручиоцу плати и пенале у износу од 0,5% за сваки дан закашњења, а највише 5% од укупне уговорене вредности, на име доцње у испуњењу рокова извођења радова.

МАЊКОВИ И ВИШКОВИ РАДОВА

Члан 8.

Мањкови радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене количине радова за поједине позиције радова, а вишкови радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова за поједине позиције радова.

Уколико се појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и писаним путем обавести стручни надзор и Наручиоца и достави преглед вишкова радова са количинама по позицијама, као и предлог измене јединичних цена и предлог продужетка рока извођења радова уколико евентуални вишкови радова прелазе 10% уговорених количина радова за поједине позиције радова.

Надзорни орган је у обавези да провери основаност достављеног прегледа вишкова и мањкова радова, опише позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем

Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 7 дана од дана пријема. Надзорни орган није овлашћен да, без писане сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених радова (вишкови радова), као и о обиму уговорених радова који се не изводе (мањкови радова). По добијању писане сагласности наручиоца, Извођач радова ће са Наручиоцем закључити Анекс овог уговора, на основу Одлуке о измени уговора у складу са чл. 115 Закона о јавним набавкама.

Вишкови радова који не прелазе 10% уговорених количина радова за поједине позиције радова, третирају се као уговорени радови и за њих важи уговорена јединична цена из понуде Извођача радова и уговорени рок завршетка радова.

У тренутку закључења Анекса, Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла: једну бланко соло меницу печатом оверену и потписану, копију захтева за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке, копију картона депонованих потписа и попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење, за вредност радова који се уговарају Анексом из претходног става.

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана.

Меничним овлашћењем овластити Наручиоца да меницу може да попуни на износ од највише 10% укупне вредности радова без ПДВ уговорених Анексом, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла уговореног Анексом.

Уколико Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима предвиђеним Анексом уговором, Наручилац може реализовати меницу за добро извршење посла на коју може унети износ у висини од 10% укупне вредности радова без ПДВ уговорених Анексом.

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 9.

Појаву непредвиђених радова који нису обухваћени Уговором и чија укупна вредност није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, стране ће уговорати у складу са чл. 36. ст. 1. т. 5). Закона о јавним набавкама, по спроведеном преговарачком потупку јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда.

Извођач радова је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, захтев за извођење непредвиђених радова са предмером и предрачуном са јединичним ценама, оверен од стране надзорног органа.

Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши контролу предмера и предрачуна непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење, односно детаљно образложење, доставља Наручиоцу, најкасније у року од 10 дана од дана пријема.

Надзорни орган није овлашћен да, без писане сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених - непревиђених радова.

Члан 10.

Извођач радова може и без претходне писане сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за

стабилност или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач радова и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности о томе обавесте Наручиоца.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да изведе уговорене радове у складу са важећим прописима, техничким прописима, нормативима, техничком документацијом и овим Уговором и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Извођач радова се обавезује да пре почетка извођења радова:

- Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова. У случају потребе за изменом одговорног извођача радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да за њега достави ново Решење о именовању одговорног лица за извођење радова, са приложеним копијама личне лиценце, потврде ИКС-а да је носилац лиценце платио чланарину и да му решењем Суда части иста није одузета, као и доказе о радном статусу истог,

- да у тренутку увођења у посао Наручиоцу достави динамички план радова,

- да пре почетка извођења радова достави надзорном органу доказ о експлоатационом праву на позајмиштима са којих се довози материјал, са доказом о плаћеним експлоатационим правима,

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговором преузетих радова,

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику,

- да о свом трошку уредно води градилишну документацију и све књиге предвиђене важећим прописима који регулишу ову област,

- да омогући вршење стручног надзора на објекту,

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног стручног надзора и у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме или убрза извођење радова кад је запао у доцњу,

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року,

- да се строго придржава мера заштите на раду,

- да предузме мере сигурности на обезбеђењу свих лица на градилишту, као и складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима у погледу безбедности, прописа о заштити животне средине и радно правних прописа о сигурности радника за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу,

- да у писаној форми обавести Наручиоца када утврди да делови техничке документације, упутства стручног надзора или друга документација није у складу са важећим прописима, стандардима, што може имати утицаја на стабилност, исправност и квалитет изведених радова,

- да уграђује материјал, делове и опрему врсте и типа која у потпуности одговара конкурсној документацији, техничким условима и стандардима и да за исте обезбеди доказе о квалитету - сертификате, о свом трошку,

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и преда објекат као технички исправан и функционалан,

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да са отклањањем недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач радова мора приступити у року од 5 дана,

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци.

Члан 12.

Уколико Наручилац утврди да материјал који се уграђује не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност, Наручилац има право да тражи да Извођач радова поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача радова по овом уговору.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о планирању и изградњи.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 13.

Наручилац се обавезује да Извођачу радова плати уговорену вредност радова под условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора и да од Извођача радова, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора и на тај начин ће контролисати квалитет радова и употребљеног материјала, као и ток радова и испостављене ситуације од стране Извођача радова.

Наручилац је у обавези да обезбеди вршење стручног надзора над извођењем радова који су предмет овог Уговора, и о томе, у року од 2 дана од дана закључења овог Уговора, обавестити Извођача радова, достављањем акта о одређивању надзорног органа. Налази контроле надзорних органа уписују се у грађевински дневник.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача радова у посао предајући му грађевинску дозволу, пријаву радова и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту. Датум увођења у посао се констатује заједничким уписивањем у грађевински дневник и од тог тренутка почиње да тече рок за завршетак радова.

Наручилац се обавезује да, по обавештењу Извођача радова да су радови завршени, без одлагања заједно са Извођачем радова приступи примопредаји објекта и коначном обрачуна.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 14.

Достављени атести морају одговарати техничким прописима, захтевима техничке документације, српским и другим прихваћеним стандардима, као и Техничкој спецификацији радова.

Надзорни орган одређује места на којима ће се вршити текућа и контролна испитивања, односно са којих ће се узети контролни узорак. Сви налази извршених испитивања морају се ставити на увид Надзорном органу.

Атестна документација мора бити сложена у облику елабората и предата Наручиоцу пре техничког прегледа објекта.

Надзорни орган је обавезан, да по добијању атеста о испитивању, врши преглед и анализу, након чега даје Извођачу радова писано одобрење за употребу атестираног грађевинског материјала и наставак извођења за почетих позиција радова.

Уколико резултати испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених радова не одговара захтевима Наручиоца и техничким прописима, Надзорни орган дужан је да изда налог Извођачу радова да неквалитетан материјал замени квалитетним и да радове доведе у исправно стање.

Извођач радова је дужан да о свом трошку поступи по налогу Надзорног органа. Сви налази и испитивања (атести) морају бити уписани у грађевински дневник.

Све трошкове испитивања материјала, радова и конструкција сноси Извођач радова.

Члан 15.

Када Наручилац стави примедбе на квалитет изведених радова и уграђених материјала, Извођач радова је обавезан да поступи по свим писаним примедбама и исте отклони најкасније за 5 дана о свом трошку.

Уколико Извођач радова не поступи по примедбама, Наручилац има право да уочене недостатке отклони преко трећег лица, на терет Извођача радова, наплатом средства обезбеђења за добро извршење посла.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 16.

Уколико Извођач радова не изведе радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњена, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача радова умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, тада он може захтевати од Извођача радова накнаду штете односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Уговорна казна се обрачунава до примопредаје објекта.

Наручилац може остваривати право на уговорну казну и истаћи свој захтев за остваривање својих права најкасније до завршетка коначног обрачуна.

Извођач радова се ослобађа обавезе уговорне казне ако је до неиспуњења уговорне обавезе завршетка радова у уговореном року, дошло због узрока за који Извођач радова није одговоран.

Извођач радова ће платити само део уговорне казне за случај да је делимично крив за закашњење сразмерно његовој кривици. Терет доказивања узрока који је довео до оправданог закашњења у извођењу радова је на Извођачу радова, а Наручилац цени оправданост предочених доказа.

ОСИГУРАЊЕ

Члан 17.

Извођач радова је дужан да пре почетка извођења радова о свом трошку осигура код осигуравајућег друштва на уговорени износ за све време изградње тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји, и то све радове, објекте и раднике, у складу са важећим прописима о осигурању као и да полису осигурања стави Наручиоцу на увид када овај то затражи.

У тренутку примопредаје радова ризик са Извођача радова прелази на Наручиоца. Осигурање мора бити извршено на начин да Наручилац и Извођач радова буду у потпуности обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова и то до пуне њихове вредности.

Поред основног осигурања радова из Уговора Извођач радова је дужан да изврши осигурање о свом трошку за све штете нанете било ком лицу или имовини, које се могу појавити у току извођења радова из Уговора и обештетити Наручиоца за све рекламације, потраживања од штете, трошкове и издатке, које настану изван урбанисти чке локације, а буде их изазвао Извођач радова.

Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 18.

Извођач радова је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора достави наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће гласити на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за исплату, са роковима, износом, као и месном надлежношћу за решавање спорова које је одредио Наручилац.

Банкарска гаранција мора важити најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима предвиђеним уговором.

Члан 19.

Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје радова достави наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће гласити на износ од 5% од укупно изведених радова без ПДВ-а.

Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за исплату, са роковима, износом, као и месном надлежношћу за решавање спорова које је одредио наручилац.

Банкарска гаранција мора важити најмање 5 дана дуже од дана истека гарантног рока за квалитет изведених радова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року уколико се Извођач радова не буде придржавао уговорених услова за отклањање грешака у гарантном року и на терет тих средстава ангажовати другог извођача радова.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 20.

Извођач радова о завршетку радова у писаној форми обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова. Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача радова, и иста о примопредаји сачињава записник.

Евентуалне грешке или недостатке које Наручилац утврди приликом примопредаје радова, Извођач радова ће бити обавезан да отклони без одлагања, а уколико не почне са њиховим отклањањем у року од три дана или ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова, односно наплатом средства обезбеђења за добро извршење посла из чл. 19. овог Уговора. Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пројекте изведених радова у два примерка, уколико су учињене измене пројектне документације.

Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбеђује Наручилац

КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 21.

Коначни обрачун ће се извршити по примопредаји изведених радова, с тим да почиње одмах по примопредаји радова, а завршава се најдуже за 7 дана.

Коначни обим и врста радова по овом уговору утврђују се на бази стварно изведених радова и оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из Техничке спецификације радова, које су фиксне.

Уколико једна од уговорних страна, без оправданог разлога, одбије учешће или одлаже коначан обрачун, друга страна има право да сама изврши обрачун и о томе је обавести.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 22.

Гарантни рок за квалитет изведених радова по овом Уговору износи _____ месеци (не може бити краћи од 24 месеца) од дана извршене примопредаје, документоване записником о извршеној примопредаји радова.

Гарантни рок за уграђене материјале је према гаранцији произвођача.

Извођач радова је обавезан да на дан извршене примопредаје објекта записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене уређаје и опрему, као и упутства за руковање.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 23.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико:

* Извођач радова неоправдано касни са почетком извођења радовад уже од 15 дана, почев од дана увођења у посао,

* изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и Техничкој спецификацији радова из усвојене понуде Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора,

* се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач радова не поштује динамички план предвиђен чл. 8. овог Уговора, или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова,

* Извођач радова не достави средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року из чл. 20. овог Уговора.

У наведеним случајевима једностраног раскида уговора Наручилац има право да за уговорене радове ангажује другог извођача реализацијом средства обезбеђења за добро извршење посла из чл. 19. овог Уговора.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова који су предмет овог Уговора, заједничка комисија ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид Уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта.

Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако постоје разлози за његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 24.

На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебних узанси о грађењу и других важећих законских прописа и подзаконских аката.

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће стварно надлежни суд у Нишу.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављања средства обезбеђења за добро извршење посла и важи до једне године и до обостраног испуњења обавеза уговорних страна и у случајевима предвиђеним Уговором и важећим законским прописима.

Члан 26.

Овај уговор, правно и ваљано закључен и потписан од стране овлашћених представника уговорних страна, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Извођач радова 2 (два) примерка.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАРУЧИЛАЦ

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о извођењу радова, након што му је уговор додељен, реализовати средство обезбеђења. Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених радова без ПДВ и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави споразумкојим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, који поред осталих обавезних података наведених у тачки 7. Упутсва понуђачима како да сачине понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име групе потписати уговор.

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач _____, у складу са чл. 88. ст. 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у отвореном поступку јавне набавке извођења радова на изградњи фонтане у оквиру реконструкције и партерног уређења Трга краља Милана, **јавна набавка број 1.3.11.**, како следи у табели:

<i>ВРСТА ТРОШКА</i>	<i>ИЗНОС ТРОШКА У ДИНАРИМА</i>
<i>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</i>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: **ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО.**

Дана ____ . ____ . 2019. године

П О Н У Ђ А Ч

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: У случају да је понуђач у току припремања понуде имао трошкове израде узорка или модела (ако су израђени у складу са техничким условима наручиоца) и трошкове прибављања средства обезбеђења (ако понуђач тражи накнаду тих трошкова) може да достави Образац трошкова припреме понуде - попуњен, печатом оверен и потписан. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњити, потписати и печатом оверити образац.

X ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

У складу са чл. 26. и чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач _____ из _____ у отвореном поступку јавне набавке извођења радова на изградњи фонтане у оквиру реконструкције и партерног уређења Трга краља Милана, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем и трајањем оквирног споразума до 31.12.2020.године, јавна набавка бр.1.3.11:

- потврђује да је понуду за предметни поступак јавне набавке поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима,

- изјављује да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Дана __. __. 2019. године

П О Н У Ђ А Ч

М.П. _____
(потпис овлашћеног лица)

XI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и подизвођача, дајемо следећу

ИЗЈАВУ

У складу са чл. 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) понуђач _____ из _____, у отвореном поступку јавне набавкеизвођења радова на изградњи фонтане у оквиру реконструкције и партерног уређења Трга краља Милана, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем и трајањем оквирног споразума до 31.12.2020.године, јавна набавка бр.1.3.11, потврђује да је понуду за предметни поступак јавне набавкеподнео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У складу са чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач _____ из _____ и подизвођач/и _____

из _____ из _____ из _____ у отвореном поступку јавне набавкеизвођења радова на изградњи фонтане у оквиру реконструкције и партерног уређења Трга краља Милана, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем и трајањем оквирног споразума до 31.12.2020.године, јавна набавка бр.1.3.11, изјављују да су при састављању понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Дана __. __. 2019. године

П О Н У Ђ А Ч

М.П. _____
(потпис овлашћеног лица)

П О Д И З В О Ђ А Ч

М.П. _____
(потпис овлашћеног лица)

П О Д И З В О Ђ А Ч

М.П. _____
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Претходно попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача и оверена печатом, само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке делимично поверава подизвођачу. У случају подношења понуде понуђача с већим бројем подизвођача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, попунити, потписати и печатом оверити на наведен начин.

ХП ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из групе понуђача, дајемо следећу

ИЗЈАВУ

У складу са чл. 26. и чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђачи из групе понуђача:

_____ из _____
 _____ из _____
 _____ из _____

у отвореном поступку јавне набавке извођења радова на изградњи фонтане у оквиру реконструкције и партерног уређења Трга краља Милана, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем и трајањем оквирног споразума до 31.12.2020. године, јавна набавка бр. 1.3.11:

- потврђују да су заједничку понуду за предметни поступак јавне набавке поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима,

- изјављују да су при састављању понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Дана __. __. 2019. године

П О Н У Ђ А Ч

М.П. _____
 (потпис овлашћеног лица)

П О Н У Ђ А Ч

М.П. _____
 (потпис овлашћеног лица)

П О Н У Ђ А Ч

М.П. _____
 (потпис овлашћеног лица)

Напомена: Претходно попуњена Изјава групе понуђача мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У случају подношења заједничке понуде с већим бројем понуђача из групе понуђача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, попунити, потписати и печатом оверити на претходно наведен начин.

ХШОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

_____ (име и презиме лица које представља понуђача)

из _____, ул. _____ бр. _____,

бр.л.к. _____ ПУ _____ овлашћује се да

у име _____ из _____,

(назив понуђача)

може да учествује у поступку отварања понуда за отворени поступак јавне набавкеизвођења радова на изградњи фонтане у оквиру реконструкције и партерног уређења Трга краља Милана, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем и трајањем оквирног споразума до 31.12.2020.године, јавна набавка бр.1.3.11.

Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку отварања понуда.

Овлашћење важи до окончања поступка отварања понуда предметне јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Дана: _____.2019. године

П О Н У Ђ А Ч

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да претходно попуњеноОвлашћење представника понуђача потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Овлашћење представника понуђача.

ХИВОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ”, бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 и 57/89, "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – др. закон, 31/2011 и 139/2014 – др. закон) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл. гласник РС“, бр. 55/2015 и 78/2015) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“, бр. 14/2014 и 76/2016),

_____ (назив правног лица)
 из _____,
 _____ (место) _____ (адреса),
 _____ (матични број) _____ (ПИБ) _____ (рачун),
 доставља:

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
 ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО, МЕНИЦЕ**

КОРИСНИК: ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, Ул. 7. јула бр. 6, 18000 Ниш, матични број: 06118496; ПИБ: 100619347; текући рачун: 170-0030008613002-09 код UniCredit Bank.

За отворени поступак јавне набавке извођења радова на изградњи фонтане у оквиру реконструкције и партерног уређења Трга краља Милана, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем и трајањем оквирног споразума до 31.12.2020. године, јавна набавка бр. 1.3.11, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко соло меницу, серијски број:

Овлашћујемо вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде број _____ од _____. 2019. године можете попунити на износ од 10% вредности понуде без урачунатог ПДВ, као и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.

Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника – Извођач радова, статусних промена код Дужника – Извођач радова, оснивања нових правних субјеката и др.

Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде.

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;
- уколико понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не достави потписан и оверен оквирни споразум;
- уколико понуђач коме је додељен оквирни споразум, не достави наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне документације по оквирном споразуму и појединачним уговорима закљученим на основу оквирног споразума.

У _____, _____. 2019. године

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

М.П.

НАПОМЕНА: Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења доставити бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија) и копију картона депонованих потписа.

Прилог 1:
ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Овим путем наручилац – ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, потврђује да је _____, са пословним седиштем у _____, улица и број _____, дана _____ 2019.године, извршило обилазак локације изградње фонтане на Тргу краља Милана у Нишу, ради учешће у отвореном поступку јавне набавке, бр.1.3.11. ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем и трајањем оквирног споразума до 31.12.2020.године.

У име заинтересованог лица, обилазак локације извршио је/извршили су:

У име наручиоца, обилазак локације надгледао је: _____.

У Нишу, дана _____ 2019.године

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша
